



# エアサス&アクティブサスコントローラー 車種別専用ハーネス適合表

更新日 2024年4月16日

株式会社データシステム  
お問い合わせは TEL.086-445-1617

車種/型式/年式	ASC683L (税抜 ¥100,000)	ASR682-a (販売終了) ASR682-i (販売終了)	ASR681 II (税抜 ¥70,000)	ASR681 (販売終了)	ASC680L (税抜 ¥60,000)	ASC680 (税抜 ¥55,000)	ASE663 (税抜 ¥32,191)
	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番
LS460/LS460L USF40・45/USF41・46 H18.9 ~ H21.10/H20.9 ~ H21.10	—	<b>H-087G</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087G</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087G</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087G</b> (税抜 ¥25,000)	—	—
車高設定範囲	—	+20mm~-70mm	+20mm~-70mm	+20mm~-70mm	+20mm~-70mm	—	—
LS460/LS460L USF40・45/USF41・46 H21.11~H24.9	—	<b>H-087H</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087H</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087H</b> (税抜 ¥25,000)	—	—	—
車高設定範囲	—	+30mm~-70mm	+30mm~-70mm	+30mm~-70mm	—	—	—
LS460/LS460L USF40・45/USF41・46 H24.10~H29.10	—	<b>H-087i</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087i</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087i</b> (税抜 ¥25,000)	—	—	—
車高設定範囲	—	F:+20mm~-60mm R:+20mm~-70mm	F:+20mm~-60mm R:+20mm~-70mm	F:+20mm~-60mm R:+20mm~-70mm	—	—	—
LS600h/LS600hL UVF45/UVF46 H19.5 ~ H21.10	—	<b>H-087G</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087G</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087G</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087G</b> (税抜 ¥25,000)	—	—
車高設定範囲	—	+20mm~-60mm	+20mm~-60mm	+20mm~-60mm	+20mm~-70mm	—	—
LS600h/LS600hL UVF45/UVF46 H21.11~H24.9	—	<b>H-087H</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087H</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087H</b> (税抜 ¥25,000)	—	—	—
車高設定範囲	—	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-70mm	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-70mm	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-70mm	—	—	—
LS600h/LS600hL UVF45/UVF46 H24.10~H29.10	—	<b>H-087i</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087i</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-087i</b> (税抜 ¥25,000)	—	—	—
車高設定範囲	—	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-60mm	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-60mm	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-60mm	—	—	—
LS500h/LS500 GVF50・55/VXFA50・55 H29.10~R2.11/H29.12~R2.11	専用ハーネス同梱	—	—	—	—	—	—
車高設定範囲	0mm~-70mm	—	—	—	—	—	—
LS500/LS500h VXFA50・55/GVF50・55 R2.12 ~	専用ハーネス同梱	—	—	—	—	—	—
車高設定範囲	0mm~-70mm	—	—	—	—	—	—
LX570 URJ201W H27.9~R3.12	—	<b>H-08G ※2</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-08G</b> (税抜 ¥25,000)	—	—	—	—
車高設定範囲	—	+70mm~-60mm	+70mm~-60mm	—	—	—	—
RX350/RX450h GGL16/GYL16 H21.1 ~ H24.3/H21.4~H24.3	—	<b>H-08C</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-08C</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-08C</b> (税抜 ¥25,000)	—	—	—
車高設定範囲	—	+40mm~-70mm	+40mm~-70mm	+40mm~-70mm	—	—	—
RX450h GYL16 H24.4~H27.10	—	<b>H-08F</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-08F</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-08F</b> (税抜 ¥25,000)	—	—	—
車高設定範囲	—	F:+40mm~-70mm R:+40mm~-60mm	F:+40mm~-70mm R:+40mm~-60mm	F:+40mm~-70mm R:+40mm~-60mm	—	—	—

※2 アプリバージョン2.2.0以降 2016年6月20日以降に出荷されたASR682-iの本体シリアル:4893241以降のみ対応します。

車種/型式/年式	ASR682-a (販売終了) ASR682-i (販売終了)	ASR681 II (税抜 ¥70,000)	ASR681 (販売終了)	ASC680 (税抜 ¥65,000)	ASE663 (税抜 ¥32,191)
	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番
クラウン UZS131・MS137 S62.9 ~ H3.10	—	—	—	<b>H-084</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	—
車高設定範囲	—	—	—	+40mm~-95mm	—
ソアラ MZ21 S61.1 ~ H3.5	—	—	—	<b>H-084</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	—
車高設定範囲	—	—	—	+40mm~-95mm	—
マジスタ/ソアラ UZS141・JZS149/UZZ31 H3.10 ~ H7.8/H3.5 ~ H9.8	—	<b>H-086A</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	<b>H-086A</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	<b>H-086A</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	<b>H-076A</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)
車高設定範囲	—	+40mm~-95mm	+40mm~-95mm	+40mm~-100mm	+40mm~-95mm
マジスタ UZS151 H7.9 ~ H11.9	—	<b>H-086</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-086</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-086</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-076</b> (税抜 ¥13,000)
車高設定範囲	—	+40mm~-95mm	+40mm~-95mm	+40mm~-100mm	+40mm~-95mm
マジスタ4WD/アリスト 4WD UZS143/UZS143 H4.10 ~ H7.8/H4.10 ~ H9.8	—	<b>H-086F</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	<b>H-086F</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	<b>H-086F</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	<b>H-076F</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)
車高設定範囲	—	+40mm~-95mm	+40mm~-95mm	+40mm~-100mm	+40mm~-95mm

※ASR682-iに対応するiOSは9.2以降です。適合する機種はiPhone5・iPhone5c・iPhone5s・iPhone6・iPhone6 Plus・iPhone6s・iPhone6s Plus・iPhone7・iPhone7 Plus・iPhone8 Plus・iPhoneX・iPhoneXsです。(2018年11月現在)

※ASR682-aに対応するOSは4.0.4 ~ 8.1です。(8.0のOSより「トリプルタップで拡大」が有効になっている場合があります。車高設定等で連続タップを行う場合は無効にしてください。) 2018年9月現在



- 年式が「H○.○~」となっている車種については、マイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新適合情報は、弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

エアサス車適合表

		ASR682-a (販売終了) ASR682-i (販売終了)	ASR681 II (税抜 ¥70,000)	ASR681 (販売終了)	ASC680 (税抜 ¥55,000)	ASE663 (税抜 ¥32,191)
車種/型式/年式		ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番
トヨタ エアサス	マジェスタ4WD UZS155 H7.9~H11.9	—	<b>H-086C</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	<b>H-086C</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	×	<b>H-076</b> (税抜 ¥13,000)
	車高設定範囲	—	+40mm~-95mm	+40mm~-100mm	×	+40mm~-95mm
	マジェスタ/マジェスタ4WD UZS171/173 H11.10~H16.6	—	<b>H-086D</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-086D</b> (税抜 ¥13,000)	×	<b>H-076D</b> (税抜 ¥13,000)
	車高設定範囲	—	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-60mm	+20mm~-70mm	×	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-60mm
	マジェスタ/マジェスタ4WD UZS186/UZS187 H16.7~H21.3	<b>H-086E</b> (税抜 ¥15,000)	<b>H-086E</b> (税抜 ¥15,000)	<b>H-086E</b> (税抜 ¥15,000)	×	—
	車高設定範囲	F:+20mm~-80mm R:+20mm~-40mm	ASR681 II F:+20mm~-80mm R:+20mm~-40mm ASR681 F:+20mm~-50mm R:+20mm~-40mm	+30mm~-90mm	×	—
	マジェスタ/マジェスタ4WD URS206/UZS207 H21.3~H25.8	<b>H-086G</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-086G</b> (税抜 ¥25,000)	—	—	—
	車高設定範囲	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-40mm	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-40mm	—	—	—
	セルシオマイナー前 UCF11 H1.10~H4.8	—	—	<b>H-087A</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	○	—
	車高設定範囲	—	—	+40mm~-95mm	○	—
	セルシオマイナー後 UCF11 H4.9~H6.9	—	—	<b>H-087B</b> (税抜 ¥13,000)	○	—
	車高設定範囲	—	—	+40mm~-95mm	○	—
	セルシオ UCF21 H6.10~H12.8	—	<b>H-086</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-086</b> (税抜 ¥13,000)	○	<b>H-076</b> (税抜 ¥13,000)
	車高設定範囲	—	+40mm~-95mm	+40mm~-100mm	○	+40mm~-95mm
セルシオマイナー前 UCF31 H12.9~H15.7	<b>H-087D</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-087D</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-087D</b> (税抜 ¥13,000)	×	<b>H-077D</b> (税抜 ¥13,000)	
車高設定範囲	F:+30mm~-70mm R:+30mm~-80mm	F:+30mm~-70mm R:+30mm~-80mm	+30mm~-90mm	×	F:+30mm~-70mm R:+30mm~-80mm	
セルシオマイナー後 UCF31 H15.8~H18.9	<b>H-087E</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-087E</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-087E</b> (税抜 ¥13,000)	×	—	
車高設定範囲	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-40mm	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-40mm	+30mm~-90mm	×	—	
ハリアー MCU31・36/GSU31・36 H15.2~H20.12	—	<b>H-08B</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	<b>H-08B</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	×	—	
車高設定範囲	—	+50mm~-70mm	+50mm~-70mm	×	—	

		ASR682-a (販売終了) ASR682-i (販売終了)	ASR681 II (税抜 ¥70,000)	ASR681 (販売終了)	ASR681LC (販売終了)	ASC680 (税抜 ¥55,000)	ASE663 (税抜 ¥32,191)
車種/型式/年式		ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番	ハーネス品番
トヨタ アクティブサス	ランドクルーザー100/シグナス UZJ100W/HDJ101K H10.2~H14.7	<b>H-08A</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-08A</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-08A</b> (税抜 ¥13,000)	—	<b>H-08A</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-07A</b> (税抜 ¥13,000)
	車高設定範囲	+60mm~-70mm	+60mm~-70mm	+60mm~-70mm	—	+60mm~-70mm	F:+35mm~-45mm R:+50mm~-45mm
	ランドクルーザー100/シグナス UZJ100W/HDJ101K H14.8~H19.9	<b>H-08A</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-08A</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-08A</b> (税抜 ¥13,000)	—	<b>H-08A</b> (税抜 ¥13,000)	<b>H-07A</b> (税抜 ¥13,000)
	車高設定範囲	+60mm~-70mm	+60mm~-70mm	+60mm~-70mm	—	+60mm~-70mm	F:+35mm~-45mm R:+50mm~-45mm
	ランドクルーザー URJ202W H21.5~H23.12	<b>H-08D</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-08D</b> (税抜 ¥25,000)	—	<b>H-08D</b> (税抜 ¥25,000)	—	—
	車高設定範囲	+70mm~-70mm	+70mm~-70mm	—	+70mm~-70mm	—	—
	ランドクルーザー URJ202W H24.1~H27.8	<b>H-08E</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-08E</b> (税抜 ¥25,000)	—	<b>H-08E</b> (税抜 ¥25,000)	—	—
	車高設定範囲	+70mm~-60mm	+70mm~-60mm	—	+70mm~-60mm	—	—
	ランドクルーザー URJ202W H27.9~R3.7	<b>H-08G</b> (税抜 ¥25,000)	<b>H-08G</b> (税抜 ¥25,000)	—	<b>H-08G</b> (税抜 ¥25,000)	—	—
	車高設定範囲	+70mm~-60mm	+70mm~-60mm	—	+70mm~-60mm	—	—

\*ASR682-iに対応するiOSは9.2以降です。適合する機種はiPhone5・iPhone5c・iPhone5s・iPhone6・iPhone6 Plus・iPhone6s・iPhone6s Plus・iPhone7・iPhone7 Plus・iPhone8 Plus・iPhoneX・iPhoneXsです。(2018年11月現在)  
 \*ASR682-aに対応するOSは4.0.4~8.1です。(8.0のOSより「トリプルタップで拡大」が有効になっている場合があります。車高設定等で連続タップを行う場合は無効にして下さい。) 2018年9月現在



- 年式が「H○.○~」となっている車種については、マイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新適合情報は、弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

■ エアサス&アクティブサスコントローラー 車種別専用ハーネス適合表

更新日 2024年4月16日

		ASR681 II (税抜 ¥70,000)	ASR681 (販売終了)	ASC680 (税抜 ¥55,000)	ASE663 (税抜 ¥32,191)
車種 / 型式 / 年式		ハーネス品番		ハーネス品番	ハーネス品番
日産 アクティブサス	シーマ/インフィニティ Q45 FGDY32/FGDY33※/HG50 H3.8 ~ H8.5/H8.6 ~ H12.12/H1.10 ~ H9.9	<b>H-089</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)		<b>H-089</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	TEMS ハード固定 —
	車高設定範囲	+10mm~-50mm (Y33:+10mm~-20mm)		+10mm~-50mm (Y33:+10mm~-20mm)	
	プレジデント/プレジデントJS JHG50/PHG50 H2.10 ~ H14.8/H4.2 ~ H14.8	<b>H-089</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)		<b>H-089</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	—
	車高設定範囲	+10mm~-50mm		+10mm~-50mm	

		ASR681 II (税抜 ¥70,000)	ASR681 (販売終了)	ASC680 (税抜 ¥55,000)	ASE663 (税抜 ¥32,191)
車種 / 型式 / 年式		ハーネス品番		ハーネス品番	ハーネス品番
日産 エアサス	セドリック/グロリア Y32 H3.6 ~ H7.5	<b>H-085</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)		<b>H-085</b> (販売終了) (税抜 ¥13,000)	TEMS ハード固定 —
	車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-100mm	
	セドリック・グロリア/シーマ Y31 S62.6 ~ H3.6/S63.1 ~ H3.8	<b>H-088</b> (税抜 ¥13,000)		<b>H-088</b> (税抜 ¥13,000)	—
	車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-100mm	

※Y33シーマの下がり幅は最大で約20mmです。



- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新適合情報は、弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

旧製品情報

車種 / 型式 / 年式	ASE66X		ASG Series				ASI65X-M2	
	本体品番	ハーネス品番	ASG61X本体品番	ASG62X本体品番	ASG63X本体品番	ハーネス品番	本体品番	ハーネス品番
クラウン UZS131・MS137 S62.9~H3.10	ASE664	H-074 (販売終了)	61X-D1	62X-D1	ASG632	H-064C (販売終了)	ASI652	H-074 (販売終了)
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
クラウンロイヤルハードトップ/セダン JZS145/JZS135 H3.10~H7.8/H3.10~H7.11	ASE664	H-074R (販売終了)	61X-D1	62X-D1	ASG632	H-064R (販売終了)	ASI652	H-074R (販売終了)
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
ソアラ MZ21 S61.1~H3.5	ASE664	H-074 (販売終了)	61X-D1	62X-D1	ASG632	H-064S (販売終了)	ASI652	H-074 (販売終了)
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
マジェスタ/ソアラ UZS141・JZS149/UZZ31 H3.10~H7.8/H3.5~H9.8	ASE664	H-076A (販売終了)	61X-A1	62X-A1	ASG631	H-066A (販売終了)	ASI651	H-076A (販売終了)
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
マジェスタ UZS151 H7.9~H11.9	ASE664	H-076	61X-A1	62X-A1	ASG631	H-066B (販売終了)	ASI651	H-076
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
マジェスタ4WD/アリスト4WD UZS143/UZS143 H4.10~H7.8/H4.10~H9.8	ASE664	H-076F (販売終了)	61X-A1	62X-A1	ASG631	H-066F (販売終了)	ASI651	H-076F (販売終了)
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
マジェスタ4WD UZS155 H7.9~H11.9	ASE664	H-076	61X-A1	62X-A1	ASG631	H-066C (販売終了)	ASI651	H-076
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
マジェスタ/マジェスタ4WD UZS171/173 H11.10~H16.6	ASE666	H-076D	-	-	-	-	-	-
車高設定範囲	F:+20mm~-50mm R:+20mm~-60mm		-				-	
セルシオマイナー前 UCF11 H1.10~H4.8	ASE664	H-077A	61X-D2	62X-D2	ASG633	H-067A (販売終了)	ASI652	H-077A
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
セルシオマイナー後 UCF11 H4.9~H6.9	ASE664	H-077B	61X-D2	62X-D2	ASG633	H-067B (販売終了)	ASI652	H-077B
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
セルシオ UCF21 H6.10~H12.8	ASE664	H-076	61X-A1	62X-A1	ASG631	H-067C (販売終了)	ASI651	H-076
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
セルシオマイナー前 UCF31 H12.9~H15.7	ASE667	H-077D	-	-	-	-	-	-
車高設定範囲	F:+30mm~-70mm R:+30mm~-80mm		-				-	
セドリック/グロリア Y32 H3.6~H7.5	ASE664	H-075 (販売終了)	61X-A1	62X-A1	ASG631	H-065 (販売終了)	ASI651	H-075 (販売終了)
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	
セドリック・グロリア/シーマ Y31 S62.6~H3.6/S63.1~H3.8	ASE664	H-078	61X-A1	62X-A1	ASG631	H-068 (販売終了)	ASI651	H-078
車高設定範囲	+40mm~-95mm		+40mm~-95mm				+40mm~-95mm	

■アクティブサス

ランドクルーザー100/シグナス UZJ100W/HDJ101K H10.2~H14.7	ASE665	H-07A	-	-	-	-	-	-
車高設定範囲	F:+35mm~-45mm R:+50mm~-45mm		-				-	
シーマ/インフィニティQ45 FGDY32/FGDY33※/HG50 H3.8~H8.5/H8.6~H12.12/H1.10~H9.9	ASE664	H-079	61X-A1	62X-A1	ASG631	H-069 (販売終了)	ASI651	H-079
車高設定範囲	+10mm~-50mm / Y33:+10mm~-20mm		+10mm~-50mm / Y33:+10mm~-20mm				+10mm~-50mm / Y33:+10mm~-20mm	
プレジデント/プレジデントJS JHG50/PHG50 H2.10~H14.8/H4.2~H14.8	ASE664	H-079	61X-A1	62X-A1	ASG631	H-069 (販売終了)	ASI651	H-079
車高設定範囲	+10mm~-50mm		+10mm~-50mm				+10mm~-50mm	

※ Y33 シーマの下がり幅は最大約 20mm です。また、スピードメーター機能は正常に作動しません。



- 年式が「H○.○～」となっている車種については、マイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新適合情報は、弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。