

更新日 2023年12月27日

株式会社データシステム
お問い合わせは TEL.086-445-1617

ご注意

- 本製品は、誤操作による車両の急発進などを防ぐことを補助するためのもので、誤操作に対する安全を保障するものではありません。車両操作・運転の際には、必ずドライバー自身で安全を確認の上で操作・運転を行ってください。
- 本製品は電子制御スロットル車専用です。ワイヤースロットル車には適合しません。
- 本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。以上の内容に反する行為に対し、弊社は一切の責任を負いません。
- 適合外の車両に取り付けて使用した場合、本製品の保証はすべて無効となり、本製品に関するすべての事柄に対して弊社は一切責任を負いません。
- 適合外の車両に対する装着に関するサポート、および製品本来の使用目的以外の使用に対する動作保証およびサポートは一切致しません。
- 本製品を使用して発生した人身・物損事故、荷物などの盗難被害、車両の故障・破損・損傷などに関しての責任は一切負いません。
- 本製品の取り付けには、専門知識が必要です。製品の取り付けは販売店または整備工場などにご依頼ください。
- 適合表の車両型式は略称です。(例:日産のウイングロードの車両型式の「Y12」の場合は、「Y12」の他、「JY12」、「NY12」も含まれます。)
- 適合表のエンジン型式は車検証表記と異なる場合があります。(例:日産のキューブのエンジン型式「CR14DE」の場合は、車検証表記は「CR14」コーションプレートをご確認ください。)
- 記載表記の説明 T/C:ターボ車 NA:自然吸気車 ● 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合情報は弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.datasystem.co.jp/>

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、パラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクタ形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクタ」は巻末の「車速コネクタ一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合はSAG001(「車速パルス昇圧アダプター」)を別途ご購入ください。但し、SAG002(ウインカー連動キャンセルアダプター)を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクタ	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号記線色※5	注意事項
iQ	KGJ10/ NGJ10		H20.11~H28.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
アイシス	ANM10・15		H16.9~H21.9	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZGM10・ 11・15		H21.10~H29.12	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/直接結線 ¥3,000(税抜)	黄	
アクア	NHP10		H23.12~H25.11	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
	NHP10		H25.12~H27.10	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	NHP10		H27.11~H30.3	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-10/直接結線 ¥3,000(税抜)	灰/-	※1※4
	NHP10		H30.4~R3.7	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense搭載車不可	BRH-10/直接結線 ¥3,000(税抜)	灰/-	※1※4
アベンシス	AZT250・ 251・255		H15.10~H21.1	グローブBOX 奥ECU	2	4	ACH-C1		直接結線	—	※4
アベンシスワゴン	ZRT272W		H24.4~H27.9	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
アリオン	AZT240/ ZZT240		H16.12~H19.5	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	NZT260/ ZRT260・ 261・265		H19.6~H26.9	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NZT260/ ZRT260・ 261・265		H26.10~H28.5	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NZT260/ ZRT260・ 261・265		H28.6~R3.3	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	直接結線	—	※4
アレックス(AT車)	NZE121		H16.5~H18.10	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
アルファード	ANH10・15/ MNH10・15		H17.4~H20.4	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	ANH20W・ 25W/ GGH20W・ 25W		H20.5~H26.12	オーディオ裏	1/33/35	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	AGH30W・ 35W/ GGH30W・ 35W		H27.1~H29.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
アルファードハイブリッド	ATH10W		H15.7~H20.4	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4

※1 スレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクタの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
 ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
 ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクタ形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクタ形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
 ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
 ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記載の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線(黄線)に接続してください。
 ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
 ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
 ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001(車速パルス昇圧アダプター)を別途ご購入ください。但し、SAG002(ウインカー連動キャンセルアダプター)を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「インカー運動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
アルファード ハイブリッド	ATH20W		H23.11～H26.12	オーディオ裏	1/33/35	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	AYH30W		H27.1～H29.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
イスト	ZSP110/ NCP110・115		H19.7～H28.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
イプサム	ACM21・26W		H15.10～H21.12	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
ヴァンガード	ACA33W・ 38W/ GSA33W		H19.8～H25.11	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
ウィッシュ	ANE10G・ 11W		H15.4～H21.3	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZNE10G		H17.9～H21.3	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZGE20G・ 21G・25G・ 20W・22W・ 25W		H21.4～H24.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZGE20G・ 25G・20W・ 22W・25W		H24.4～H29.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
ヴィッツ	NCP91/ NCP95/ SCP90/KSP90		H17.2～H22.11	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NSP130・ 135/KSP130/ NCP131		H22.12～H28.12	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	NHP130		H29.1～H30.5	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	直接結線	—	※4
	NSP130/ NSP135/ KSP130		H29.1～R2.2	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	直接結線	—	※4
ヴェルファイア	ANH20W・ 25W/ GGH20W・ 25W		H20.5～H26.12	オーディオ裏	1/33/35	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	AGH30W・ 35W/ GGH30W・ 35W		H27.1～H29.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
ヴェルファイア ハイブリッド	ATH20W		H23.11～H26.12	オーディオ裏	1/33/35	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	AYH30W		H27.1～H29.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
ヴォクシー	AZR60G・ 65G		H13.11～H19.6	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZRR70W・ 75W/ ZRR70G・75G		H19.6～H26.1	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZRR80G・ 85G/ ZRR80W・ 85W		H26.1～H27.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
ヴォクシー (ハイブリッド)	ZWR80G		H26.2～H27.12	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
エスクァイア	ZRR80G・85G		H26.10～H27.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
エスクァイア (ハイブリッド)	ZWR80G		H26.10～H27.12	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
エスティマ	ACR30W・ 40W		H15.5～H17.12	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	GSR50W・ 55W/ ACR50W・ 55W		H18.1～H22.12	オーディオ裏	1/33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
エスティマハイブリッド	AHR20W		H18.6～H22.12	オーディオ裏	1/33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	プリクラッシュセーフティ搭載車不可	BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	AHR20W		H23.1～H25.4	オーディオ裏	1/33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	プリクラッシュセーフティ搭載車不可	BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	AHR20W		H25.5～H26.8	オーディオ裏	1/35	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	プリクラッシュセーフティ搭載車不可	BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	AHR20W		H26.9～H28.5	オーディオ裏	1/35	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	プリクラッシュセーフティ搭載車不可	BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
FJクルーザー	GSJ15W		H22.12～H30.1	オーディオ裏	1	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がテスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記載の配線色及び「-」はテスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はテスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（インカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクタ形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクタ」は巻末の「車速コネクタ一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「インカー運動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクタ	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
オーリス	ZRE152H・154H/NZE151H・154H		H18.10～H24.8	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NZE181H・184H/ZRE186H		H24.8～H30.4	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	NRE185H		H27.4～H30.4	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
オーリス ハイブリッド	ZWE186H		H28.4～H30.4	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
カムリ	ACV40・45		H18.1～H23.8	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
カムリ (ハイブリッド)	AVV50		H23.9～H29.6	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-02/10 ¥3,000(税抜)	黄/灰	※1※7
	AXVH70		H29.8～	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
カルディア	AZT241・246		H14.9～H19.6	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
カローラ (AT車)	NZE121		H16.5～H18.10	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
カローラアクシオ * 教習車仕様を含む	ZRE142・144/NZE141・144		H18.10～H24.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	ZRE142・144		H22.4～H24.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NRE160/NZE161・164		H24.5～H27.3	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	NRE160/NZE161・164		H27.4～H29.9	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-02/10 ¥3,000(税抜)	黄/灰	※1※6
カローラアクシオ (トヨタ教習車)	NZE161		H30.2～	指導員用表示パネル裏	53	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
カローラアクシオ (ハイブリッド) * 教習車仕様を含む	NKE165		H25.8～H27.3	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	NKE165		H27.4～H29.9	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-02/10 ¥3,000(税抜)	黄/灰	※1※6
カローラフィールダー (AT車)	NZE121G		H16.5～H18.10	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
カローラフィールダー	ZRE142G・144G/NZE141G・144G		H18.10～H24.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	ZRE142G・144G		H22.4～H24.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	ZRE162G/NZE161G・164G		H24.5～H27.3	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	ZRE162G/NRE161G/NZE164G		H27.4～H29.9	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-02/10 ¥3,000(税抜)	黄/灰	※1※6
カローラフィールダー (ハイブリッド)	NKE165G		H25.8～H27.3	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	NKE165G		H27.4～H29.9	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C搭載車不可	BRH-02/10 ¥3,000(税抜)	黄/灰	※1※6
カローラランクス (AT車)	NZE121		H16.5～H18.10	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
カローラルミオン	NZE151N/ZRE152N・154N		H19.10～H26.8	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NZE151N/ZRE152N・154N		H26.9～H27.12	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
クラウン	JZS171	1JZ-FSE	H13.8～H15.12	モニター裏	46	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	JZS175		H13.8～H15.12	モニター裏	46	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	GRS180・181・182・183		H16.1～H20.1	オーディオ裏 / メーター裏	1/45	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	GRS184		H17.10～H20.1	オーディオ裏 / メーター裏	1/45	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	GRS200・202・201・203・204		H20.2～H24.11	オーディオ裏	33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	GRS214/GRS210・211		H24.12～H30.6	オーディオ裏	1/35	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクタの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクタ形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクタ形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01：黒 BRH-02：黄 BRH-06：白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（インカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日



・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
 ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
 ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
 ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「ウィンカー運動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
クラウン	ARS210		H27.10～H30.6	オーディオ裏	1/35	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense P 搭載車不可	直接結線	—	※4
クラウン (ハイブリッド)	AWS210・211		H24.12～H30.6	オーディオ裏	1/35	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
クラウン コンフォート	TSS10		H20.8～H29.5	オーディオ裏	1	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
クラウン ハイブリッド	GWS204		H20.2～H24.11	オーディオ裏	33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
クルーガー	MCU20W・25W		H15.8～H19.4	グローブBOX 奥 ECU	2	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
コンフォート	TSS11・11Y		H7.2～	メーター裏	52	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	TSS13・13Y		H18.9～	メーター裏	52	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
SAI	AZK10		H21.12～H25.8	オーディオ裏	33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	AZK10		H25.9～H26.7	オーディオ裏	1/35	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	AZK10		H26.8～H29.11	オーディオ裏	1/35	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
サクシード	NCP160V・165V/ NHP160V		H26.8～R2.5	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
C-HR	NGX10		H28.12～R5.7	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense 搭載車不可	BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
C-HR (ハイブリッド)	ZYX10		H28.12～R5.7	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense 搭載車不可	BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
シエンタ	NCP81G		H15.10～H27.6	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	NSP170G/ NSP172G		H27.7～R4.8	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C 搭載車不可	直接結線	—	※4
	NCP175G		H27.7～R4.8	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C 搭載車不可	直接結線	—	※4
シエンタ (ハイブリッド)	NHP170G		H27.7～R4.8	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C 搭載車不可	直接結線	—	※4
JPN TAXI	NTP10		H29.10～R3.4	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
スペイド	NSP140		H24.8～H27.6	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	NCP141・145/NSP141		H24.8～R2.12	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C 搭載車不可	BRH-10/直接結線 ¥—(税抜)	—	※1※4
セルシオ	UCF30・31		H15.8～H18.9	オーディオ裏	32	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
タンク	M900A・910A (NA)		H28.11～H29.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	M900A・910A (NA)		H29.11～R2.8	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
ノア	AZR60G・65G		H13.11～H19.6	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZRR70W・75W/ ZRR70G・75G		H19.6～H26.1	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZRR80G・85G/ ZRR80W・85W		H26.1～H27.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
ノア (ハイブリッド)	ZWR80G		H26.2～H27.12	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
ハイエース	TRH2##/ KDH2##/ GDH2##		H16.8～R2.4	オーディオ裏	1	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense 搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
ハイラックスサーフ	GRN215W/ TRN210W・215W		H17.8～H21.8	オーディオ裏	1	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
86	ZN6		H24.4～	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-07 ¥3,000(税抜)	青	
パッソ	NGC30/ KGC30・35		H22.2～H28.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄/青	※1※6
	M700A・710A		H28.4～R5.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
ハリアー	MCU35W・36W		H15.2～H18.1	グローブBOX 奥 ECU	2	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	MCU30W・31W		H15.2～H18.1	グローブBOX 奥 ECU	2	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	

※1 スレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
 ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
 ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
 ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
 ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
 ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
 ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
 ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウィンカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「インカー運動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
ハリアー	GSU35W・36W/ GSU30W・31W		H18.1～H25.7	オーディオ裏	3	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	ZSU60W・65W		H25.12～H29.5	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C 搭載車不可	直接結線	—	※4
ハリアー ハイブリッド	MHU38W		H17.3～H25.12	グループBOX 奥	36	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	AVU65W		H26.1～H29.5	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C 搭載車不可	直接結線	—	※4
ピクシスエポック	LA300A・310A		H24.5～	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
ピクシスジョイ	LA250A・260A		H28.8～R3.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
ピクシススペース	L575A・585A		H23.9～H24.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	L575A・585A		H24.4～H29.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黒/黄	※1※6
ピクシストラック	S500U・510U		H26.9～H30.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
ピクシスパン	S321・331		H27.4～H29.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト 搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	S321・331		H29.11～	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
ピクシスメガ	LA700A・710A		H27.7～R4.8	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
プリウス	NHW20		H15.9～H23.12	グループBOX 奥	4	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	ZVW30		H21.5～H23.10	オーディオ裏	1/33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZVW30		H23.11～H26.4	オーディオ裏	1/34	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-08 ¥3,000(税抜)	灰	
	ZVW30		H26.5～H27.11	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-08 ¥3,000(税抜)	灰	
プリウス (PHV除く)	ZVW50・51・55		H27.12～H30.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense 搭載車不可	BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
	ZVW51・55		H31.1～R4.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense 搭載車不可	直接結線	—	※4
プリウスα	ZVW40・41W		H23.5～H26.4	オーディオ裏	1/33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZVW40・41W		H26.5～H26.10	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZVW40・41W		H26.11～H29.10	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense P 搭載車不可	直接結線	—	※4
プリウス PHV	ZVW35		H24.1～H26.7	オーディオ裏	1/34	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-08 ¥3,000(税抜)	灰	
	ZVW35		H26.8～H29.1	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-08 ¥3,000(税抜)	灰	
	ZVW52		H29.2～R4.12	オーディオ裏	1/34	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense 搭載車不可	直接結線	—	※4
ブレイド	AZE154H・156H/ GRE156H		H18.12～H24.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
プレビス	JCG11		H13.6～H19.8	モニター裏	46	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
プレミオ	AZT240/ ZTZ240		H16.12～H19.5	オーディオ裏	1	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	NZT260/ ZRT260・261・265		H19.6～H26.9	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NZT260/ ZRT260・261・265		H26.10～H28.5	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C 搭載車不可	BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NZT260/ ZRT260・261・265		H28.6～R3.3	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C 搭載車不可	直接結線	—	※4
プロボックス	NCP160V・165V/ NSP160V/ NHP160V		H26.8～	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense 搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
ベルタ	NCP96/ SCP92/KSP92		H17.11～H24.6	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
ポルテ	NSP140		H24.8～H27.6	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	NCP141・145		H24.8～R2.12	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense C 搭載車不可	BRH-10/直接結線 ¥—(税抜)	—	※1※4
マークII	JZX110		H12.10～H16.10	モニター裏	46	4	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4

- ※1 スレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「—」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記の配線色及び「—」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（インカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速/パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「ウインカー連動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
マークX	GRX121/ GRX120・125		H16.11～H21.10	オーディオ裏	1/32	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	GRX133		H21.11～H24.8	オーディオ裏	1/33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	GRX130・135		H21.11～H28.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
マークXジオ	GA10/ ANA10・15		H19.9～H25.11	オーディオ裏	1/33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
ラクティス	NCP100・ 105/SCP100		H17.10～H22.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NCP120・ 125/NSP120		H22.11～H28.8	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02/08 ¥3,000(税抜)	黄/黄/灰	※1※6
ラクティス (特装車)	NCP122/ NSP122		H22.11～H28.8	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02/08 ¥3,000(税抜)	黄/黄/灰	※1※6
RAV4	ACA31W・ 36W		H17.11～H26.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	ACA31W・ 36W		H26.5～H28.7	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
ランドクルーザー	UZJ200W		H19.9～H21.4	オーディオ裏	1/32	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	URJ202W		H21.4～R3.7	オーディオ裏	1/33/35	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/08 ¥3,000(税抜)	黄/灰	※1※6
ランドクルーザー70	GRJ76K・79K		H26.8～H27.6	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
ランドクルーザーブロード	GRJ120・ 121W/ TRJ120・ 125W		H17.8～H21.9	オーディオ裏	1/32	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	KDJ120W		H17.8～H21.9	オーディオ裏	1/32	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	TRJ150W		H21.9～H25.8	オーディオ裏	1/33	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
	TRJ150W		H25.9～H29.9	オーディオ裏	1/34	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-08 ¥3,000(税抜)	灰	
	GDJ150W		H27.6～H29.9	オーディオ裏	1/34	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-08 ¥3,000(税抜)	灰	
ルーミー	M900A・ 910A (NA)		H28.11～H29.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	M900A・ 910A (NA)		H29.11～R2.8	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
レジアスエース	TRH2##/ KDH2##/ GDH2##		H16.8～R2.4	オーディオ裏	1	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)	Toyota Safety Sense搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
NV100 クリッパー	DR17V		H27.2～R1.6	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	踏み間違い衝突防止アシスト搭載車不可	BRH-01/02/06 ¥3,000(税抜)	黒/黄/白	※1※6
	DR17V		R1.7～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	踏み間違い衝突防止アシスト搭載車不可	BRH-02/06/10 ¥3,000(税抜)	黄/白/灰	※1※6
NT100 クリッパー	DR16T		H25.12～	オーディオ裏	25	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	エマージェンシーブレーキパッケージ搭載車不可	BRH-02/06 ¥3,000(税抜)	—	※1
ウイングロード	Y12		H17.11～H30.3	オーディオ裏	5/38/39	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
AD	Y12		H18.12～H28.12	オーディオ裏	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
AD EXPERT	Y12	CR12DE	H18.12～H25.5	ステアリング奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	Y12	CR12DE 除く	H18.12～H28.12	オーディオ裏	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
エクストレイル	T30		H12.11～H19.7	ダッシュパネル右	5	2	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	T31	QR25DE	H19.8～H25.11	ステアリング奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	T31	QR25DE 除く	H19.8～H25.11	ステアリング奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	—	※1
	T32	MR20DD	H25.12～R4.7	メーター奥	8	8	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	エマージェンシーブレーキパッケージ搭載車不可	BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
NV350 キャラバン	E26 (AT)		H24.6～	メーター奥	7	8	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	エマージェンシーブレーキパッケージ搭載車不可	BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
NV200 パネット	M20		H21.5～	メーター奥	30	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	インテリジェントエマージェンシーブレーキ搭載車不可	BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディラにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01: 黒 BRH-02: 黄 BRH-06: 白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速/パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー連動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「インカー運動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
エルブランド	E51		H14.5～H22.7	ステアリング 奥右側/ ヒューズBOX 奥	5	2	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	—	
	E52		H22.8～	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
キャラバン	E25		H19.9～H24.5	メーター奥	6	2/8	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
キューブ	Z11	CR14DE	H14.10～H20.10	ヒューズBOX 奥	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	Z11	HR15DE	H17.5～H20.10	ダッシュパネル 右	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	Z12	HR15DE	H20.11～	ヒューズBOX 奥	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
キューブキュービック	Z11	CR14DE	H14.10～H20.10	ヒューズBOX 奥	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	Z11	HR15DE	H17.5～H20.10	ダッシュパネル 右	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
ジューク	F15		H22.11～H27.10	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
シルフィー	TB17		H24.12～	オーディオ裏	9	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
スカイライン	V35		H13.6～H19.8	ステアリング 奥左側	5	2	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	—	
	V36		H18.12～H26.3	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E2 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	—	
スカイライン クロスオーバー	J50		H21.7～H28.6	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E2 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
ステージア	M35		H13.10～H19.6	ステアリング 奥左側	5	2	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
セレナ	C24		H13.12～H17.4	オーディオ裏	5	2	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	C25		H17.5～H22.11	オーディオ裏	5/38/39/40	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	C26		H22.11～H28.7	オーディオ裏	5/40/41	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	アドバンスドセーフティパッケージ搭載車不可	BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
セレナ ハイブリッド	C26		H24.8～H28.7	ステアリング 奥左側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	アドバンスドセーフティパッケージ搭載車不可	直接結線	—	※4
セレナ (e-POWER 除く)	C27		H28.8～	モニター裏	9	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	セーフティパッケージ搭載車不可	直接結線	—	※4
ティアナ	J31		H15.2～H20.6	オーディオ裏	5/37	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	—	※1
	J32		H20.6～H21.7	オーディオ裏	5/39	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	J32		H21.8～H26.1	オーディオ裏	5/40	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
ティーダ	C11		H16.9～H24.9	オーディオ裏	5/38/39/40	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
ティーダラティオ	C11		H16.9～H24.9	オーディオ裏	5/38/39/40	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
デイズ	B21W		H25.6～H30.4	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)	エマーゼンシーブレーキ搭載車不可	直接結線	—	※4
デイズルークス	B21A		H26.2～R2.2	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)	エマーゼンシーブレーキ搭載車不可	直接結線	—	※4
デュアリス	J10		H19.5～H26.3	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
ノート	E11		H17.1～H24.8	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
ノート (e-POWER 除く)	E12	HR16DE 除く	H24.9～	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	エマーゼンシーブレーキ搭載車不可	BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
ノート	E12	HR16DE	H26.10～H28.10	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	エマーゼンシーブレーキ搭載車不可	BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	未	※1
ピノ	HC24S		H19.1～H22.2	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
フェアレディZ	Z33		H14.7～H20.11	ステアリング 奥左側	5	2	ACH-C1 ¥4,000(税抜)		BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	—	※1
	Z34		H20.12～	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E2 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黄	
フーガ	Y50	VQ25DE・35DE	H16.10～H21.11	ステアリング 奥左側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	インテリジェントペダル付車不可	BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	—	※1
	Y50	VQ25HR	H19.12～H21.11	ステアリング 奥左側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	インテリジェントペダル付車不可	BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
ブルーバードシルフィー	G11		H17.12～H24.12	ステアリング 奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	

- ※1 スレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「—」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記載の配線色及び「—」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（インカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「インカー運動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
プレサージュ	U31		H15.7～H21.8	ステアリング奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
マーチ	K12		H14.11～H17.7	メーター奥	30	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	K12	CR12DE・14DE	H17.8～H22.6	メーター奥	30	8	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	K12	HR15DE	H17.8～H22.6	ステアリング奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	—	※1
	K13	HR12DE	H22.7～	ステアリング奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	—	※1
ムラーノ	Z50		H16.9～H20.9	ステアリング奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	Z51		H20.9～H27.3	ステアリング奥右側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03/04 ¥3,000(税抜)	—	※1
モコ	MG33S		H23.2～H28.5	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-01/06 ¥3,000(税抜)	黒/白	※1※6
ラフェスタ	B30/NB30		H16.12～H24.5	オーディオ裏	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
リーフ	E0		H22.12～H24.10	オーディオ裏	11	8	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	AZE0		H24.11～H29.9	オーディオ裏	9/11	8	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
ルークス	ML21S		H21.12～H25.2	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
N-BOX	JF1・2		H23.12～H29.8	オーディオ裏	12	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム搭載車不可	直接結線	—	※4
N-BOX+	JF1・2		H23.12～H29.8	オーディオ裏	12	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム搭載車不可	直接結線	—	※4
N-BOX スラッシュ	JF1・2		H23.12～H29.8	オーディオ裏	12	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム搭載車不可	直接結線	—	※4
N-ONE	JG1・2		H24.11～H29.8	オーディオ裏(MOPディスプレイオーディオ付車はヒューズボックス)	12/50	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム搭載車不可	直接結線	—	※4
N-WGN	JH1・2		H25.11～R1.7	オーディオ裏(MOPディスプレイオーディオ付車はヒューズボックス)	12/50	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム搭載車不可	直接結線	—	※4
アコード	CU1・2		H20.12～H25.3	助手席側サイドトリム内	47	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
アコードツアラー	CW1・CW2		H20.12～H25.3	助手席側サイドトリム内	47	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
アコード ハイブリッド	CR6		H25.6～H28.5	オーディオ裏	43	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
インサイト	ZE2・3		H21.2～H26.3	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
ヴェゼル	RU1・2		H25.12～R3.4	オーディオ裏	12/42	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4
ヴェゼルハイブリッド	RU3・4		H25.12～R3.4	オーディオ裏	12/42	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4
オデッセイ	RB3・4		H20.10～H25.10	オーディオ裏	12	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	RC1・2		H25.11～H29.10	オーディオ裏	12	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム、Honda SENSING 搭載車不可	直接結線	—	※4
	RC4		H28.2～H29.10	オーディオ裏	12	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4
グレイス	GM4・5・6・9		H26.12～R2.7	オーディオ裏	12/42	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム、Honda SENSING 搭載車不可	直接結線	—	※4
グレイス (教習車)	GM6		H26.12～R3.7	接続不可	—	—	ACH-G2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	GM6改		H26.12～R3.7	接続不可	—	—	ACH-G2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「—」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 ブレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いブレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記載の配線色及び「—」はデスターで確認の上、本体の電源ハーネスのブレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 ブレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いブレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（インカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「インカー運動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
ホンダ	クロスロード	RT1・2・3・4	H19.2～H22.9	モニター裏 / ステアリング奥左側	13/48	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	CR-V	RE3・4	H18.10～H23.11	オーディオ裏	12/13	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
		RM1・4	H23.12～H26.7	オーディオ裏	12	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	CR-Z	ZF1	H22.2～H24.9	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	シビック	FD1・2	H17.9～H22.9	オーディオ裏	12/13	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
		FC1/FK7・8	H29.9～	オーディオ裏	12	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4
	シビックハイブリッド	FD3	H17.11～H22.12	オーディオ裏	12/13	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	シャトル	GK8・9	H27.5～H31.4	オーディオ裏	12	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム、Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4
	シャトル ハイブリッド	GP7・8	H27.5～H31.4	オーディオ裏	12/42	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム、Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4
	ステップワゴン	RG1・2・3・4	H17.6～H21.9	助手席側サイドトリム内	49	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
		RK1・2・5・6	H21.10～H27.3	オーディオ裏	12	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		BRH-02/直接結線 ¥3,000(税抜)	黄	
		RP1・2	H27.4～R1.12	オーディオ裏	12/42	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム、Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4
	ストリーム	RN6・7・8・9	H18.7～H26.6	オーディオ裏	12/13	4	ACH-D1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	フィット	GE6・7・8・9	H19.10～H25.9	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
		GK3・4・5・6	H25.9～R2.1	オーディオ裏	12/42	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム、Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4※8
	フィット ハイブリッド	GP1・4	H22.10～H25.8	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
		GP5・6	H25.9～R2.1	オーディオ裏	12/42	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	シティブレーキアクティブシステム、Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4※8
	フィットシャトル	GG7・8	H23.6～H27.4	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	フィットシャトル ハイブリッド	GP2	H23.6～H27.4	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	フリード	GB3・4	H20.5～H28.8	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
GB5・6		H28.9～	オーディオ裏	12/42	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4	
フリード ハイブリッド	GP3	H23.10～H28.8	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄		
	GB7・8	H28.9～	オーディオ裏	12/42	4	ACH-G2 ¥4,000(税抜)	Honda SENSING搭載車不可	直接結線	—	※4	
フリードスパイク	GB3・4	H22.7～H28.9	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄		
フリードスパイク ハイブリッド	GP3	H23.10～H28.9	オーディオ裏	12	4	ACH-G1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄		

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
ダイハツ	アトレワゴン	S321G・331G	H27.4～H29.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	青	
	ウェイク	LA700S・710S	H26.11～H28.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	キャスト	LA250S・260S	H27.9～R3.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	コペン	LA400K	H26.6～	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	タント	L375S・385S	KF-VE2	H23.6～H23.11	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
- ※7 レーダーコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（インカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクタ形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクタ」は巻末の「車速コネクタ一覧」から対応する図番をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー連動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス			
				車速取得場所	車速コネクタ	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項	
タント	L375S・385S	KF-VE3	H23.12～H25.9	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
	L375S・385S	KF-DET3	H24.6～H25.9	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
	LA600S・610S		H25.10～H27.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
	LA600S・610S		H27.5～R1.6	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
	LA650S・660S		R1.7～R2.12	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
	LA650S・660S		R3.1～	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	直接結線	—	※4	
タントエグゼ	L455S・465S	KF-VE2	H23.7～H23.11	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄		
	L455S・465S	KF-VE3	H23.12～H26.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
	L455S・465S	KF-DET3	H24.6～H26.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
トール	M900S・910S (NA)		H28.11～H29.10	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
	M900S・910S (NA)		H29.11～R2.8	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
タイプ ハイハット	ハイゼットカーゴ (カーゴベース特装車含む)	S321・331	H27.4～	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	—	※1	
	ハイゼットトラック	S500P・510P	H26.9～	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄		
	ブーン	M601S		H22.2～H28.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	—	※1
		M600S・610S		H22.2～H28.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	—	※1
		M700S・710S		H28.4～R5.12	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	ミライース	LA300S・310S		H23.9～H29.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
		LA350S・360S		H29.5～	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシストIII搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	ミラココア	L675S・685S	H24.4～H30.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4	
	ミラコット	LA550S・560S	H30.6～R5.12	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
	ムーヴ	LA100S・110S		H22.12～H26.12	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
LA150S・160S			H26.12～H27.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
LA150S・160S			H27.5～	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
ムーヴキャンパス	LA800S・810S	H28.9～R4.7	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒			
ムーヴコンテ	L575S・585S (NA)		H23.6～H24.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄		
	L575S・585S		H24.4～H29.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクタ	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
インプレッサ	GDC/GDD		H18.6～H19.6	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
インプレッサ (WRX STI)	GRB (T/C)		H19.10～H26.8	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
インプレッサ	GH7		H19.6～H23.10	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-07 ¥3,000(税抜)	青	
	GH2・3		H19.6～H23.10	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-07 ¥3,000(税抜)	青	
	GH8 (T/C)		H19.6～H23.12	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	GH6		H20.10～H23.12	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-07 ¥3,000(税抜)	青	
インプレッサ (WRX STI)	GVB (T/C)		H22.7～H26.8	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
インプレッサ (WRX STI A-Line)	GVF (T/C)		H22.7～H26.8	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	GRF (T/C)		H22.7～H26.8	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクタの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクタ形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクタ形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記載の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー連動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日



・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
 ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
 ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
 ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
インプレッサ (WRX STI)	VAB (T/C)		H26.8~	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-07 ¥3,000(税抜)	青	
インプレッサ (WRX S4)	VAG (T/C)		H26.8~	オーディオ裏 / ステアリング 奥右側	1/28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
インプレッサ G4	GJ6・7		H23.12~H28.9	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	直接結線	—	※4
	GJ2・3		H23.12~H28.9	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	BRH-03 ¥3,000(税抜)	白	
	GK6・7		H28.10~	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	直接結線	—	※4
インプレッサアネシス	GE6・7		H20.10~H23.12	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	GE2・3		H20.10~H23.12	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
インプレッサスポーツ	GP6・7		H23.12~H28.9	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	直接結線	—	※4
	GP2・3		H23.12~H28.9	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	直接結線	—	※4
インプレッサスポーツワゴン	GGC/GGD		H18.6~H19.6	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
エクシーガ	YA4・5		H20.6~H27.4	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	YA9		H21.12~H24.7	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
XV	GP7/GPE		H24.10~H29.4	オーディオ裏	1/34	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	直接結線	—	※4
サンバートラック	S500J・510J		H26.9~	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
ジャスティ	M900F・910F (NA)		H28.11~	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
ステラ	RN1・2 (NA)		H18.6~H23.5	オーディオ裏	29	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	LA100F・110F		H23.5~H26.12	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	LA150F・160F		H26.12~H27.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	LA150F・160F		H27.5~	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
トレジア	NCP120X・125X/NSP120X		H22.11~H26.4	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄	※1
	NCP120X・125X/NSP120X		H26.5~H28.3	オーディオ裏	1	4	ACH-K1 ¥4,000(税抜)		BRH-08 ¥3,000(税抜)	灰	
BRZ	ZC6		H24.3~	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-07 ¥3,000(税抜)	青	
フォレスター	SG5 (A型~C型)		H14.2~H16.12	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-A2 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	SG9		H16.1~H19.7	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-A2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	SG5 (D型~) (NA)		H17.1~H19.12	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	SG5 (D型~) (T/C・AT)		H17.1~H19.12	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-A2 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	SH5		H19.12~H24.11	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04/07 ¥3,000(税抜)	青/-	
フォレスター (クルーズコントロールなし)	SHJ		H22.10~H24.11	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
フォレスター (クルーズコントロール付き)	SHJ		H22.10~H24.11	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
フォレスター (クルーズコントロールなし)	SH9		H22.10~H24.11	オーディオ裏 / ステアリング 奥右側	1/28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
フォレスター (クルーズコントロール付き)	SH9		H22.10~H24.11	オーディオ裏 / ステアリング 奥右側	1/28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
フォレスター	SJ5/SJG		H24.11~H30.7	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	直接結線	—	※4
プレオ	L285F・285B		H23.7~H30.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
プレオプラス	LA300F・310F		H24.5~H29.4	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	スマートアシスト搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
ルクラ	L455F・465F (NA)		H23.7~H23.12	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	L455F・465F (NA)		H23.12~H27.5	オーディオ裏	1	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	

※1 スレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
 ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
 ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
 ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
 ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
 ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
 ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
 ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速/パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「ウインカー運動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
スバル	レヴォーグ	VMG (T/C) / VM4 (T/C)	H26.6 ~	オーディオ裏 / ステアリング 奥右側	1/28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	直接結線	—	※4
	レガシィ	BL5/BP5・9/ BLE/BPE	H15.4 ~ H18.4	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-A2 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
		BL5/BP5 (NA)	H18.5 ~ H19.5	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-A2 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
		BLE・BPE/ BP9/BL5・BP5 (T/C)	H18.5 ~ H19.5	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
		BL9	H19.11 ~ H21.5	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
		BL5・BP5 (E型～, T/C)	H19.6 ~ H21.5	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	レガシィ (2.0i)	BL5/BP5 (E型～) (SOHC,NA)	H19.6 ~ H21.5	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	レガシィ (2.0R)	BL5/BP5 (E型～) (DOHC,NA)	H19.6 ~ H21.5	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-A2 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
	レガシィ	BPH	H20.5 ~ H21.5	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青	
		BRF	H21.5 ~ H22.4	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	黒	
BM9		H21.5 ~ H22.4	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-04 ¥3,000(税抜)	青		
BR9		H21.5 ~ H26.4	ステアリング 奥右側	28	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	アイサイト搭載車不可	直接結線	—	※4	

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
マツダ	アクセラ (Bose サウンドシステム装着車は取付不可)	BM5AP/ BM5FP	H25.11 ~ H28.6	メーター裏	16	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
		BM5AP/ BM5FP	H28.7 ~ R1.5	メーター裏	16	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)	アドバンスドスマートシティブレーキサポート装着車不可	直接結線	—	※4
	アクセラスポーツ (Bose サウンドシステム装着車は取付不可)	BM5AS/ BM5FS/ BMEFS/ BM2FS	H25.11 ~ H28.6	メーター裏	16	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
		BM5AS/ BM5FS	H28.7 ~ R1.5	メーター裏	16	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)	アドバンスドスマートシティブレーキサポート装着車不可	直接結線	—	※4
アクセラ (教習車)	BM6FJ		H25.11 ~ R1.5	メーター裏	16	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
アクセラ (LPG)	BM6FJ改		H25.11 ~ R1.5	メーター裏	16	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
RX-8	SE3P		H15.4 ~ H20.3	オーディオ裏	18/15	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-05 ¥3,000(税抜)	—	
	アテンザ	GG3P・3S	H17.6 ~ H20.1	オーディオ裏	15	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-05 ¥3,000(税抜)	白	
		GJEFP/ GJ5FP/ GJ2AP/ GJ2FP	H24.11 ~ H28.7	オーディオ裏	15	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	アテンザスポーツワゴン	GY3W	H17.6 ~ H20.1	オーディオ裏	15	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-05 ¥3,000(税抜)	白	
GYEW		H17.6 ~ H20.1	オーディオ裏	15	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-05 ¥3,000(税抜)	白		
アテンザワゴン	GJ5FW・GJ2AW・GJ2FW・GJEFW		H24.11 ~ H28.7	オーディオ裏	15	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
AZ ワゴン	MJ23S (NA, CVT)		H20.9 ~ H24.12	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT (ワイヤースロットル) 車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	MJ23S (T/C)		H20.9 ~ H24.12	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
MPV	LY3P		H18.2 ~ H28.3	オーディオ裏	15	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-05 ¥3,000(税抜)	白	
キャロル	HB24S		H16.9 ~ H21.11	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	HB25S		H21.12 ~ H27.1	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT (ワイヤースロットル) 車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	HB36S		H27.2 ~	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速/パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー運動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクタ形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクタ」は巻末の「車速コネクタ一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「ウインカー連動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクタ	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
キャロルエコ	HB35S		H24.11～H27.1	モニター裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
CX-3	DK5AW・FW/ DK8AWFW/ DKEAW・FW		H27.2～	メーター裏	16	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)	アドバンストスマートシティブレーキサポート装着車不可	直接結線	—	※4
CX-5	KE2AW・FW/ KEEAW・FW/ KESAW・FW		H24.2～H29.1	オーディオ裏	15	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
スクラムバン	DG17V		H27.3～R1.6	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート装着車不可	BRH-01/02/06 ¥3,000(税抜)	黒/黄/白	※1※6
	DG17V		R1.7～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート装着車不可	BRH-02/06/10 ¥3,000(税抜)	黄/白/灰	※1※6
デミオ	DY5W/DY5R/ DY3W/DY3R		H17.4～H19.7	オーディオ裏	17	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-05 ¥3,000(税抜)	白	
	DE5FS (CVT) /DE3AS/ DE3FS		H19.7～H26.9	メーター裏	16	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)		BRH-05 ¥3,000(税抜)	白	MT除く
	DEJFS		H23.6～H26.9	メーター裏	16	4	ACH-B1 ¥4,000(税抜)	i-ACTIVSENSE 搭載車不可	BRH-05 ¥3,000(税抜)	白	
	DJ3AS・FS/ DJ5AS・FS/ DJLFS		H26.10～H29.10	メーター裏	16	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)	アドバンストスマートシティブレーキサポート装着車不可	直接結線	—	※4
フレア	MJ34S		H24.10～H30.2	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MJ34S (NA)		H25.7～H30.2	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MJ34S (T/C)		H25.7～H26.8	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MJ44S (NA)		H26.8～H29.3	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MJ55S		H29.4～R2.1	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
フレアクロスオーバー	MS31S		H26.1～H27.12	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MS41S		H27.12～R2.1	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
フレアワゴン	MM21S		H24.6～H25.4	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	MM32S		H25.4～H27.5	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MM42S (NA)		H27.5～H30.2	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
ベリーサ	DC5W・5R		H17.6～H27.12	オーディオ裏	15	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-05 ¥3,000(税抜)	白	
マツダ教習車 (マツダ2セダン)	DJLJ		R1.5～	メーター裏	16	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
ロードスター	NCEC		H17.9～H27.5	メーター裏	16	4	ACH-A1 ¥4,000(税抜)		BRH-05 ¥3,000(税抜)	白	
ロードスター (Bose サウンドシステム装着車は取付不可)	ND5RC/ NDERC		H27.5～H30.6	メーター裏	19	4	ACH-B2 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクタ	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
eK カスタム	B11W		H25.6～H26.11	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄/青	※1※6
	B11W		H26.12～H31.3	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)	e-Assist/Safety Package 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
ek スペース	B11A		H26.2～H26.11	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄/青	※1※6
	B11A		H26.12～R2.3	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)	e-Assist/Safety Package 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
ek スペースカスタム	B11A		H26.2～H26.11	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄/青	※1※6

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクタの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクタ形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクタ形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により配線色が異なります。適合表記の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー連動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー連動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
ek スペースカスタム	B11A		H26.12～H31.3	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)	e-Assist/Safety Package 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
ek ワゴン	B11W		H25.6～H26.11	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	黄/青	※1※6
	B11W		H26.12～H31.3	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)	e-Assist/Safety Package 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黄	
コルト	Z27A/Z25A		H14.11～H24.7	オーディオ裏	23	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	青	
	Z23A・24A/ Z21A・22A		H16.10～H24.7	オーディオ裏	20	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	青	
	Z27A (T/C)		H16.10～H24.7	オーディオ裏	20	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	青	
	Z27AG (T/ C,CVT)		H18.5～H24.7	オーディオ裏	20	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT (ワイヤースロットル) 車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	青	MT 除く
コルトプラス	Z23W		H16.10～H24.6	オーディオ裏	20	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
デリカ D:2	MB15S		H23.3～H26.2	オーディオ裏	1	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-01/06 ¥3,000(税抜)	—	※1
	MB15S		H26.3～H27.12	オーディオ裏	1	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)	e-Assist/Safety Package 搭載車不可	BRH-01/06 ¥3,000(税抜)	—	※1 FCM-City 装着車は取付不可
パジェロ	V98W・97W・93W/ V88W・V87W・V83W		H24.10～R1.8	オーディオ裏	51	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
ミニキャブトラック	DS16T		H26.2～	オーディオ裏	25	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	e-Assist 搭載車不可	BRH-02/06 ¥3,000(税抜)	—	※1
ミニキャブバン	DS17V		H27.3～R1.6	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	e-Assist 搭載車不可	BRH-01/02/06 ¥3,000(税抜)	黒/黄/白	※1※6
	DS17V		R1.7～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	e-Assist 搭載車不可	BRH-02/06/10 ¥3,000(税抜)	黄/白/灰	※1※6
ミラージュ	A03A・5A		H24.8～	オーディオ裏	9	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)	e-Assist 搭載車不可	直接結線	—	※4

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
アルト	HA24S (NA)		H16.9～H21.12	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	HA25S (CVT)		H21.12～H26.12	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT (ワイヤースロットル) 車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	HA36S・36V (NA)		H26.12～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート、デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
アルトエコ	HA35S		H23.12～H26.12	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02 ¥3,000(税抜)	—	※1
アルトラパン	HE22S (NA,CVT)		H20.11～H25.5	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT (ワイヤースロットル) 車不可	BRH-02/06 ¥3,000(税抜)	—	※1
	HE22S (T/C)		H20.11～H25.5	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-02/06 ¥3,000(税抜)	—	※1
	HE22S (NA,CVT)		H25.6～H27.5	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT (ワイヤースロットル) 車不可	BRH-01/02/06 ¥3,000(税抜)	—	※1
	HE22S (T/C)		H25.6～H27.5	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-01/02/06 ¥3,000(税抜)	—	※1
イグニス	FF21S		H28.2～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート搭載車不可	直接結線	—	※4
SX-4	YA11S・41S/ YB11S・41S		H18.7～H26.11	オーディオ裏	26	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
SX-4 セダン	YC11S		H19.7～H26.11	オーディオ裏	26	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
エスクード	TD94W/ TD54W		H17.5～H20.6	オーディオ裏	1	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	TDA4W/ TDB4W		H20.7～H27.9	オーディオ裏	1	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	YD21S/ YE21S/YEA1S		H27.10～	オーディオ裏	1	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	直接結線	—	※4
エブリイ	DA17V		H27.2～R1.5	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01/02/06 ¥3,000(税抜)	黒/黄/白	※1※6
	DA17V		R1.6～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート、デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	BRH-02/06/10 ¥3,000(税抜)	黄/白/灰	※1※6

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディラにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いブレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記載の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのブレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01:黒 BRH-02:黄 BRH-06:白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いブレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー連動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日

- ・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
- ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
- ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
- ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（「ウィンカー連動キャンセルアダプター」）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス		
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項
エブリイワゴン	DA17W		H27.2～R1.5	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01/02/06 ¥3,000(税抜)	黒/黄/白	※1※6
MRワゴン	MF33S		H23.1～H28.3	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-01/06 ¥3,000(税抜)	黒/白	※1※6
キャリイ	DA16T		H25.9～	オーディオ裏	25	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート搭載車不可	BRH-02/06 ¥3,000(税抜)	—	※1
クロスビー	MN71S		H29.12～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
ジムニー	JB64W		H30.7～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
スイフト	ZC71S		H19.5～H22.9	オーディオ裏	1	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	ZC72S/ ZD72S		H22.9～H28.12	オーディオ裏	1	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-02 ¥3,000(税抜)	黄	
	ZC83S/ ZD83S		H29.1～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	直接結線	—	※4
スイフトスポーツ	ZC32S		H23.12～H29.9	オーディオ裏	1	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		直接結線	—	※4
	ZC33S		H29.10～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	直接結線	—	※4
スペーシア	MK32S		H25.3～H27.5	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MK42S		H27.5～H29.11	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MK53S		H29.12～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
セルボ	HG21S (T/ C,CVT)		H19.10～H21.12	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT（ワイヤースロットル）車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
ソリオ	MA15S		H23.1～H27.8	オーディオ裏	1	4	ACH-A4 ¥4,000(税抜)		BRH-01/06 ¥3,000(税抜)	—	※1 レーダーブレーキサポート装着車は取付不可
	MA26S・36S・46S		H27.8～R2.11	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	デュアルカメラブレーキサポート装着車は取付不可
ハスラー	MR31S		H26.1～R2.1	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MR41S		H27.5～R2.1	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート/レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MR92S		R2.2～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルカメラブレーキサポート搭載車不可	BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰	
パレット	MK21S (NA,CVT)		H21.9～H25.2	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT（ワイヤースロットル）車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	MK21S (T/ C,CVT)		H21.9～H25.2	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT（ワイヤースロットル）車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
ワゴンR	MH21S (NA,CVT)		H18.9～H20.9	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT（ワイヤースロットル）車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	MH22S (NA,CVT)		H19.5～H20.9	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT（ワイヤースロットル）車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	MH23S (NA,CVT)		H20.9～H24.9	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)	4AT（ワイヤースロットル）車不可	BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	MH23S (T/C)		H20.9～H24.9	オーディオ裏	1	4	ACH-A3 ¥4,000(税抜)		BRH-06 ¥3,000(税抜)	白	
	MH34S		H24.9～H25.6	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)		BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MH34S (T/C)		H25.7～H26.8	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MH34S (NA)		H25.7～H29.1	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	レーダーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MH44S (NA)		H26.8～H29.2	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MH35S (NA)		H29.3～R2.1	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	
	MH55S (NA)		H29.3～R2.1	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサーブレーキサポート搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒	

- ※1 ブレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
- ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
- ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合又は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
- ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記の配線色及び「-」はデスターでご確認の上、本体の電源ハーネスのスレーキ信号線（黄線）に接続してください。
- ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01：黒 BRH-02：黄 BRH-06：白 となります。
- ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はデスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
- ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウィンカー連動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。

ペダルの見張り番2 AWD-01 適合表

更新日2023年12月27日



・ブレーキハーネスの記載が直接結線の場合は、バラ線接続での取り付けになります。
 ・ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、巻末の「ブレーキハーネスコネクター形状一覧」をご確認ください。
 ・「車速コネクター」は巻末の「車速コネクター一覧」から対応する図番号をご確認ください。
 ・車種を問わず装着するナビゲーションにより車速信号が取得できない場合がございます。車速信号が取得できない場合にはSAG001（「車速パルス昇圧アダプター」）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー連動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。



































車種	型式	エンジン型式※2	年式	車速信号※3			アクセルハーネス		ブレーキハーネス			
				車速取得場所	車速コネクター	車速パルス	品番	注意事項	品番※4	ブレーキ信号配線色※5	注意事項	
スズキ	ワゴンR	MH85S・95S	R2.2～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサー ブレーキサポート 搭載車不可	BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰		
	ラパン	HE33S	H27.6～R1.5	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサー ブレーキサポート 搭載車不可	BRH-01 ¥3,000(税抜)	黒		
		HE33S	R1.6～	オーディオ裏	1	4	ACH-B3 ¥4,000(税抜)	デュアルセンサー ブレーキサポート 搭載車不可	BRH-10 ¥3,000(税抜)	灰		
	ランディ	C25		H19.1～H22.11	オーディオ裏	5/39/40	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)		BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
		C26		H22.12～H28.11	オーディオ裏	5/40/41	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	アドバンスドセー フティパッケージ 搭載車不可	BRH-03 ¥3,000(税抜)	黒	
	ランディ ハイブリッド	C26		H24.8～H28.11	ステアリング 奥左側	5	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	アドバンスドセー フティパッケージ 搭載車不可	直接結線	—	※4
ランディ	C27		H28.12～	モニター裏	9	2	ACH-E1 ¥4,000(税抜)	アドバンスドセー フティパッケージ 搭載車不可	直接結線	—	※4	

※1 スレーキハーネスはグレードや装備品等により適合品番が異なります。必ず、車両のコネクターの形状を確認の上適合品番をご購入ください。
 ※2 エンジン型式の表記がある場合のみ確認してください。
 ※3 複数表記がある場合は、装備により異なります。この場合はコネクター形状図を参考に配線してください。また、車速に関する適合が「-」の場合は、コネクター形状が異なる場合は取得場所、配線色、パルスの情報をディーラーにてご確認ください。
 ※4 スレーキハーネス品番が「直接結線」の場合は作業者がテスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
 ※5 車種等により結線色が異なります。適合表記載の配線色及び「-」はテスターでご確認の上、本体の電源ハーネスの配線色（黄線）に接続してください。
 ※6 スレーキハーネスの品番により BRH ハーネス信号配線色が異なります。例) BRH-01/02/06 黒/黄/白 の場合は、BRH-01：黒 BRH-02：黄 BRH-06：白 となります。
 ※7 レーダークルーズコントロール非装着車はテスターを使いスレーキ信号を探して結線してください。
 ※8 純正ナビゲーション及び純正オーディオ装着車の場合、車速信号が取得できない場合がございます。SAG001（車速パルス昇圧アダプター）を別途ご購入ください。但し、SAG002（ウインカー連動キャンセルアダプター）を装着する場合は、SAG001の装着は不要です。


車速コネクタ形状一覧



各コネクタの端子位置は左図の矢印の方向から見た図です。

<p>1 オプションコネクタ</p>  <p>5ピン 車速信号</p>	<p>2 ECU</p>  <p>34ピン 35ピン 32ピン 35ピン 31ピン 車速信号</p>	<p>3 ECU</p>  <p>34ピン 35ピン 32ピン 35ピン 31ピン 車速信号</p>		
<p>4 パワーマネジメントコントロールコンピューター</p>  <p>34ピン 35ピン 35ピン 31ピン 車速信号</p>	<p>5 オプションコネクタ</p>  <p>4ピン 車速信号</p> <p>オプションコネクタは主に車両のハーネスにテープ止めされています。</p>	<p>6 コンビネーションメーター</p>  <p>40ピン 車速信号</p>	<p>7 コンビネーションメーター</p>  <p>40ピン 車速信号</p>	
<p>8 コンビネーションメーター</p>  <p>40ピン 車速信号 8パルス 車速信号 2パルス</p> <p>どちらか一方へ接続してください。</p>	<p>9 オプションコネクタ</p>  <p>12ピン 車速信号</p>	<p>10 CVT-ECU</p>  <p>26ピン 22ピン 車速信号</p>	<p>11 オーディオコネクタ</p>  <p>40ピン 車速信号</p>	
<p>12 オーディオコネクタ</p>  <p>24ピン 車速信号</p>	<p>13 オーディオコネクタ</p>  <p>17ピン 車速信号</p>	<p>14 ECU</p>  <p>44ピン 44ピン 44ピン 車速信号</p>	<p>15 オーディオコネクタ</p>  <p>24ピン 車速信号</p>	
<p>16 コンビネーションメーター</p>  <p>24ピン 車速信号</p>	<p>17 J/Bコネクタ</p>  <p>54ピン 車速信号</p>	<p>18 J/Bコネクタ</p>  <p>54ピン 車速信号</p>	<p>19 コンビネーションメーター</p>  <p>28ピン 車速信号</p>	<p>20 オーディオコネクタ</p>  <p>14ピン 車速信号</p>
<p>21 CVT-ECU</p>  <p>26ピン 22ピン 車速信号</p>	<p>22 CVT-ECU</p>  <p>26ピン 22ピン 車速信号</p>	<p>23 オプションコネクタ</p>  <p>1ピン 車速信号</p>	<p>24 中継コネクタ</p>  <p>32ピン 車速信号</p>	<p>25 中継コネクタ</p>  <p>26ピン 車速信号</p>
<p>26 AT-ECU</p>  <p>24ピン 26ピン 車速信号</p>	<p>27 AT-ECU</p>  <p>24ピン 26ピン 車速信号</p>	<p>28 オプションコネクタ</p>  <p>15ピン 車速信号</p>	<p>29 ECU</p>  <p>34ピン 35ピン 35ピン 31ピン 車速信号</p>	
<p>30 コンビネーションメーター</p>  <p>40ピン 車速信号 8パルス 車速信号 2パルス</p> <p>どちらか一方へ接続してください。</p>	<p>31</p> 	<p>32</p>  <p>26ピン 車速信号</p>	<p>33</p>  <p>26ピン 車速信号</p>	<p>34</p>  <p>28ピン 車速信号</p>

車速コネクタ形状一覧



各コネクタの端子位置は左図の矢印の方向から見た図です。


35 59ピン 車速信号	36 34ピン 35ピン 32ピン 33ピン 35ピン 31ピン 車速信号	37 24ピン 車速信号	38 車速信号	
39 40ピン 車速信号	40 32ピン 車速信号	41 40ピン 車速信号	42 24ピン 車速信号	43 18ピン 車速信号
44 車速信号	45 40ピン 車速信号	46 14ピン 車速信号	47 24ピン 車速信号	48 28ピン 車速信号
49 20ピン 車速信号	50 ヒューズボックスカプラ 24ピン 車速信号	51 20ピン 車速信号	52 40ピン 車速信号	53 8ピン 車速信号

ブレーキハーネスコネクタ形状一覧



各コネクタの端子位置は
左図の矢印の方向から見た図です。

●ブレーキハーネスの品番が複数記載されている場合、車両のコネクタ形状と一致する品番をお選びください




※車種により配線色が異なります。接続前に必ず適合表の「ブレーキ信号配線色」を確認してください。

Q1 ブレーキハーネスの適合が2つあるがどちらを使用すれば良いか？

▲ 実際に車両のブレーキコネクタを確認して、ブレーキハーネスのコネクタ図と形状が一致している方を購入してください。

例) BRH-01/02コネクタ図



Q2 ブレーキハーネスの適合が直接結線（品番設定なし）の場合、ブレーキ信号はどのように調べれば良いか？

▲ 電圧テスターを用意してください。フットブレーキを踏むと約12V、フットブレーキを離すと約0Vに変化する線を探します。詳細は取付説明書を参照ください。

Q3 ブレーキサポート・衝突抑制機能が備わっている車両に取り付けることはできますか？

▲ 適合表のアクセルハーネス注意事項欄に記載がない場合は取り付け可能です。

Q4 製品を取り付けたが、アクセルを僅かでも踏むと安全機能が作動して通常走行ができない。

▲ 製品のブレーキ信号線の接続が間違っている可能性があります。正しく接続されているか再度ご確認ください。

- ・別売のブレーキハーネスを使用している場合:AWD-01適合表のブレーキ信号配線色欄と同じ色の配線に接続されているかご確認ください。
- ・車両配線へ直接結線している場合:フットブレーキを踏んだときに約12V、フットブレーキを踏んでいないときに約0Vになる配線に接続されているかご確認ください。


Q5 製品を取り付けたが、エンジンを始動すると本体から「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ…」と音が鳴る。

▲ 初期設定が正常に出来ていません。再度、初期設定をしてください。初期設定の注意点は、必ずイグニッションONの状態で行ってください。ACC-ON時、エンジン始動時では正常に行えません。再度、初期設定を行っても改善されない場合は、製品本体に異常が生じていることが考えられます。点検が必要ですので弊社サービス窓口までご送付ください。

Q6 車両のメンテナンスを行うため、ノーマルに戻す方法は？

▲ 下記の本体の4ピンコネクタのみを外す。又は、アクセルペダルのアクセルハーネスを取り外しノーマルに戻してください。

- 本体に接続している4ピンコネクタ（赤、黒、桃、黄）を抜いてください。



- 取付時に使用している車種別アクセルハーネスのコネクタを抜いて、元の車両コネクタに戻してください。



Q7 ハイブリッドカーに付けたところ、整備モードに入れなくなった。

▲ 本製品が作動している状態では整備モードに入る事は出来ません。車検時の排ガス検査等で整備モードにする場合は、下記いずれかの方法を行って下さい。車両整備が完了後は必ず元の状態にお戻しください。

方法1:本体に接続している4ピンコネクタ（赤、黒、桃、黄）を抜いてください。

方法2:取付時に使用している車種別アクセルハーネスのコネクタを抜いて、元の車両コネクタに戻してください。

Q8 車速信号を取得する場所にテレビ/ナビ制御装置等の機器が接続されている場合、接続方法はどのような方法が良いか？

▲ 下図の車両側ハーネスから取得してください。

