

■ビルトインスイッチ適合確認時のご注意

- ・車両側に2種類の大きさのスイッチホールがある車両につきまして、適合する品番を2品番記載しておりますが、いずれの品番も装着可能です。
- ・車両側にビルトインスイッチ装着用のスペアスイッチホールがあるか、またサイズが合っているかご確認ください。
- ・スペアスイッチホールがすでに使用されている場合には取り付けができません。
- ・スペアスイッチホールによっては内部突起があり、ビルトインスイッチが引っかかる場合があります。その時は内部突起のないスペアスイッチホールへビルトインスイッチを取り付けてください。



TV-KIT ビルトインタイプ 付属スイッチ一覧

品番	付属ビルトインスイッチ
DTV330B-C	日産用TYPE-C TSW015
DTV415B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
DTV415B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
DTV402B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
DTV422B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
DTV436B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
DTV436B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
HTV322B-A	ホンダ用TYPE-A TSW008
HTV322B-B	ホンダ用TYPE-B TSW010
HTV322B-C	ホンダ用TYPE-C TSW017
HTV382B-B	ホンダ用TYPE-B TSW010
HTV424B-C	ホンダ用TYPE-C TSW017
HTV433B-C	ホンダ用TYPE-C TSW017
KTV300B-A	スズキ用TYPE-A TSW011
KTV300B-C	日産用TYPE-C TSW015
KTV300B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
KTV300B-TA	トヨタ用TYPE-A TSW006B
KTV418B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
KTV421B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
KTV421B-TA	トヨタ用TYPE-A TSW006B
MTV311B-A	三菱用TYPE-A TSW012
MTV428B-D	日産用TYPE-D TSW018

品番	付属ビルトインスイッチ
NTV318B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV335B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV335B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV356B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV356B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV368B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV368B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV384B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV384B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV384B-C	日産用TYPE-C TSW015
NTV384B-D	日産用TYPE-D TSW018
NTV387B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV387B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV392B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV392B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV402B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV402B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV426B-A	日産用TYPE-A TSW009
NTV426B-B	日産用TYPE-B TSW013
NTV426B-D	日産用TYPE-D TSW018
NTV427B-D	日産用TYPE-D TSW018
NTV434B-D	日産用TYPE-D TSW018

品番	付属ビルトインスイッチ
NTV435B-D	日産用TYPE-D TSW018
NTV439B-D	日産用TYPE-D TSW018
TTV154B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV154B-B	トヨタ用TYPE-B TSW007
TTV164B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV164B-B	トヨタ用TYPE-B TSW007
TTV164B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTV325B-C	レクサス用TYPE-C TSW014
TTV350B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV350B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTV360B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV367B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV367B-C	レクサス用TYPE-C TSW014
TTV411B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV411B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTV417B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTV417B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTV430B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTV437B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTV441B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTV443B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016

TV-NAVI KIT ビルトインタイプ 付属スイッチ一覧


品番	付属ビルトインスイッチ
HTN-2105B-C	ホンダ用TYPE-C TSW017
KTN-88B-A	スズキ用TYPE-A TSW011
KTN-96B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
KTN-96B-TA	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTN-43B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B

品番	付属ビルトインスイッチ
TTN-43B-B	トヨタ用TYPE-B TSW007
TTN-43B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016
TTN-74B-C	レクサス用TYPE-C TSW014
TTN-82B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTN-87B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B


品番	付属ビルトインスイッチ
TTN-87B-C	レクサス用TYPE-C TSW014
TTN-90B-A	トヨタ用TYPE-A TSW006B
TTN-90B-D	トヨタ用TYPE-D TSW016

ビルトインスイッチ寸法図


■トヨタ用 TYPE-A(TSW006B)



■トヨタ用 TYPE-B(TSW007)




■レクサス用 TYPE-C(TSW014)



■ PUSH ボタン範囲

■トヨタ用 TYPE-D(TSW016)



TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980(税別))に交換することが可能です。必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

車種	型式	年式	スイッチタイプ
IQ	KGJ10	H20.11~H28.3	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
アイシス	ANM10・15/ZGM10・11・15/ZNM10	H16.10~H29.12	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
アクア	NHP10	H23.12~R3.7	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
アクア	MXPK10・11・15・16	R3.7~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
アベンシス	ZRT272	H23.9~H30.4	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
アリオン	NZT260/ZRT260・261・265	H19.6~R2.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
アルファード	ANH10・15/MNH10・15	H14.5~H20.4	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
アルファード	ANH20・25/GGH20・25	H20.5~H27.1	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
アルファード	AGH30・35/GGH30・35	H27.2~R5.6	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
アルファード(ハイブリッドを含む)	AAHH40W・45W/AGH40W・45W	R5.6~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
アルファードハイブリッド	ATH10	H15.7~H20.5	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
アルファードハイブリッド	ATH20	H23.11~H27.1	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
アルファードハイブリッド	AYH30	H27.2~R5.6	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ist	NCP11#/ZSP110	H19.8~H28.4	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴァンガード	ACA33W・38W/GSA33W	H19.8~H24.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ウィッシュ	ANE10・11/ZNE10・14	H15.1~H21.4	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ウィッシュ	ZGE20・21・22・25	H21.4~H29.10	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴィッツ	SCP90/NCP91・95/KSP90	H17.2~H22.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴィッツ(ハイブリッドを含む)	NSP130・131・135/KSP130/NCP131/NHP130	H23.1~R2.2	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴェルファイア	ANH20・25/GGH20・25	H20.5~H27.1	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴェルファイア	AGH30・35/GGH30・35	H27.2~R5.6	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴェルファイア(ハイブリッドを含む)	AAHH40W・45W/TAHA40W・45W	R5.6~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ヴェルファイアハイブリッド	ATH20	H23.11~H27.1	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴェルファイアハイブリッド	AYH30	H27.2~R5.6	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴォクシー	AZR60G・65G	H13.12~H19.6	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ヴォクシー	ZRR70・75	H19.7~H26.1	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴォクシー(ハイブリッド含む)	ZRR80・85/ZWR80	H26.1~R3.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ヴォクシー(ハイブリッド含む)	MZRA90W・95W/ZWR90W・95W	R4.1~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
エスクァイア(ハイブリッド含む)	ZRR80・85/ZWR80	H26.10~R3.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
エスティマ	MCR30・40/ACR30・40	H12.1~H17.12	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
エスティマ	ACR50・55/GSR50・55	H18.1~R1.10	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
エスティマハイブリッド	AHR10	H13.6~H17.10	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
エスティマハイブリッド	AHR20	H18.6~R1.10	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
FJクルーザー	GSJ15W	H22.12~H30.1	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
オリス	NZE181・184/ZRE186	H24.8~H27.3	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
オリス	NRE185/NZE181・184/ZRE186	H27.4~H30.3	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
カムリ	ACV30・35	H13.10~H18.1	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
カムリ	ACV40・45	H18.2~H23.8	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
カムリ(ハイブリッド)	AVV50	H23.9~H29.6	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
カムリ(ハイブリッド)	AXVH70	H29.7~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
カローラ	NRE210/ZRE212/ZWE211・214	R1.9~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)

ビルトインスイッチ適合表

※下記はスイッチのみの適合です。
各種適合表と合わせてご確認ください。

更新日2024年4月19日

TV-KIT、TV-NAVIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。

必ず、スイッチのコネクタ形状が[3極・白コネクタ]であることを確認してください。

製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

車種	型式	年式	スイッチタイプ
カローラアクシオ	NZE141・144/ZRE142・144	H18.11~H24.4	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
カローラアクシオ	NRE160・161/NZE161・164/NKE165	H24.5~R1.9	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
カローラアクシオ	NKE165/NRE161/NZE164	R1.10~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
カローラクロス	ZSG10/ZVG11・15	R3.9~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
カローラスポーツ	NRE210H・214H/ZWE211H	H30.6~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
カローラツーリング	NRE210W/ZRE212W/ZWE211W・214W	R1.9~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
カローラフィールダー	NZE141・144/ZRE142・144	H18.11~H24.4	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
カローラフィールダー	NRE161・162/NZE161・164/NKE165/ZRE162	H24.5~R1.9	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
カローラフィールダー	NKE165G/NRE161G/NZE164G	R1.10~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
カローラルミオン	NZE151/ZRE152・154	H19.10~H27.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
クラウン(ハイブリッド含む)	ARS220/AZSH20・21/GWS224	H30.6~R2.10	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
クラウン(ハイブリッド含む)	ARS220/AZSH20・21/GWS224	R2.11~R4.7	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
クラウン(クロスオーバー・スポーツ)	AZSH35・36W/TZSH35	R4.9~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
クラウンアスリート(ハイブリッド含む)	AWS210・211/GRS210・211・214	H24.12~H30.6	スイッチホールがないため取付不可
クラウンマジェスタ	AWS215/GWS214	H25.9~H30.4	スイッチホールがないため取付不可
クラウンロイヤル(ハイブリッド含む)	AWS210・211/GRS210・211	H24.12~H30.6	スイッチホールがないため取付不可
SAI	AZK10	H21.12~H29.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
サクシード	NCP51・55・58・59/NLP51	H17.8~H26.7	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
サクシード	NCP160・165	H26.7~R2.5	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
C-HR	NGX10・50/ZYX10	H28.12~R5.7	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
シエンタ	NCP81・85	H15.10~H27.6	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
シエンタ	NHP170/NCP175/NSP170・172	H27.7~R4.8	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
シエンタ	MXPC10G・12G/MXPL10G・12G・15G	R4.9~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
スベイド	NCP141・145/NSP140・141	H24.7~R2.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
タウンエースバン	S402・412	H20.3~R2.8	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
タウンエースバン	S402・412	R2.9~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-D(TSW016)
タンク	M900A・910A	H28.11~R2.8	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ノア	AZR60G・65G	H13.12~H19.6	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ノア	ZRR70・75	H19.7~H26.1	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ノア(ハイブリッド含む)	ZRR80・85/ZWR80	H26.1~R3.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ノア(ハイブリッド含む)	MZRA90W・92W・95W・97W/ZWR90W・92W・95W	R4.1~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ハイエース(バン・ワゴン・コミュータを含む)	KDH20#・22#/TRH20#・21#・22#	H16.8~H25.10	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ハイエース(バン・ワゴン・コミュータを含む)	KDH20#・22#/TRH20#・21#・22#/ GDH20#・21#・22#	H25.11~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ハイラックス	GUN125	H29.9~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ハイラックスサーフ	GRN215W/KDN215W/TRN210W・215W/RZN210W・ 215W/VZN210W・215W	H14.11~H21.8	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
パッソ	KGC10・15/QNC10	H16.6~H22.2	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
パッソ	NGC30/KGC30・35	H22.2~H28.3	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
パッソ	M700A・710A	H28.4~R5.10	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ハリアー(ハイブリッド含む)	AVU65W/ZSU60W・65W	H25.12~H29.5	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ハリアー(ハイブリッド含む)	AVU65W/ASU60W・65W/ZSU60W・65W	H29.6~R2.6	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ハリアー(ハイブリッド含む)	AXUH80・85/MXUA80・85	R2.6~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
bB	QNC20・21・25	H18.1~H28.7	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
bZ4X	XEAM10/YEAM15	R4.5~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ピクシスエポック	LA300・310	H24.5~H29.4	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ピクシススペース	L575A・585A	H23.9~H29.1	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ピクシスジョイ	LA250・260	H28.8~R5.7	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ピクシススペース	L575・585	H23.9~	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ピクシスバン	S321・331	H23.12~H29.11	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ピクシスメガ	LA700・710	H27.7~R4.8	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
プリウス	ZVW30	H21.5~H27.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
プリウス(グレードEを除く)	ZVW50・51・55	H27.12~H30.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
プリウス	ZVW51・55	H31.1~R4.12	-
プリウス	MXWH60・65	R5.1~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
プリウスα	ZVW40W・41W	H23.5~R2.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
プリウスPHV	ZVW35	H24.1~H29.1	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
プリウスPHV	ZVW52	H29.2~R1.4	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
プレイド	AZE154H・156H/GRE156H	H19.1~H24.4	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
プレミオ	NZT260/ZRT260・261・265	H19.6~R2.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
プロボックス	NCP50・51・52・55・58・59/NLP51	H17.8~H26.7	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
プロボックス	NCP160・165/NHP160	H26.7~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ベルタ	KSP92/SCP92/NCP96	H17.11~H24.6	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ポルテ	NNP10・11・15	H16.7~H24.6	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ポルテ	NCP141・145/NSP140・141	H24.7~R2.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
マークX	GRX120・121・125	H16.11~H21.10	トヨタ用TYPE-B(TSW007)

ビルトインスイッチ適合表

※下記はスイッチのみの適合です。
各種適合表と合わせてご確認ください。

更新日2024年4月19日

TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。

必ず、スイッチのコネクタ形状が[3極・白コネクタ]であることを確認してください。


製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

車種	型式	年式	スイッチタイプ
マークX	GRX130・133・135	H21.10~R1.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
マークXジオ	GGA10/ANA10・15	H19.9~H25.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
MIRAI	JPD20	R2.12~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ヤリス	KSP210/MXPA10・15/MXPH10・15	R2.2~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
GR ヤリス	GXA16/MXA12	R2.9~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ヤリス クロス	MXPB10・15/MXPJ10・15	R2.8~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ライズ	A200A・202A・210 A	R1.11~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ライトエースバン	S402・412	H20.3~R2.6	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ラウム	NCZ20・25	H15.5~H23.10	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ラクティス	NCP100・105/SCP100	H17.10~H22.3	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ラクティス	NCP120・122・125/NSP120・122	H22.11~H28.8	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
RUSH	J200・210	H18.1~H28.3	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
RAV4	ACA31W・36W	H17.11~H28.7	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
RAV4(プラグインハイブリッド車を含む)	AXAH52・54/AXAP54/MXAA52・54	H31.4~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
RAV4 PHV	AXAP54	R2.6~R4.9	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ランドクルーザー	UZJ200W/URJ202W	H19.10~R3.7	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ランドクルーザー	FJA300W/VJA300W	R3.8~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ランドクルーザーブレード	GRJ150W・151W/TRJ150W	H21.9~R1.7	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ランドクルーザーブレード	GDJ150W・151W/TRJ150W	R1.8~R6.4	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ルーミー	M900A・910A	H28.11~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
レジアスエース	"KDH20#・22#/TRH20#・21#・22#"	H16.8~H25.10	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
レジアスエース	"KDH20#・22#/TRH20#・21#・22#"	H25.11~R2.5	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)


車種	型式	年式	スイッチタイプ
CT200h	ZWA10	H24.9~R4.10	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
HS250h	ANF10	H21.7~H29.12	レクサス用TYPE-C(TSW014)
IS200t・IS250・IS300・IS350/IS300h	ASE30/AVE30・35/GSE30・31・35	H25.5~R2.10	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
IS300・350・500/IS300h	ASE30/GSE31/USE30/AVE30・35	R2.11~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
IS250・IS350	GSE20・21・25	H17.8~H25.5	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
IS250C・IS350C	GSE20・21	H21.5~H26.5	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
IS-F	USE20	H19.12~H26.5	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
LX570	URJ201W	H27.9~R3.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
NX200t/300h	AGZ10・15/AYZ10・15	H26.8~R3.9	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
RC200t/ RC300/RC300h/RC350/RC F	ASC10/AVC10/GSC10/USC10	H26.10~R4.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
RC300/RC300h/RC350/RC F	ASC10/AVC10/GSC10/USC10	R5.1~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
RX270・RX350/RX450h	AGL10・GGL10・15・16/GYL10・15・16	H21.1~H27.10	レクサス用TYPE-C(TSW014)

ビルトインスイッチ寸法図


■トヨタ用 TYPE-A(TSW006B)



■トヨタ用 TYPE-B(TSW007)



■トヨタ用 TYPE-D(TSW016)



TV-KIT, TV-NAVIT, カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。
必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。
製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

車種	型式	年式	スイッチタイプ
アトレーワゴン	S320・330	H17.10~H19.9	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
アトレーワゴン	S321・331	H19.10~R3.12	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
アトレー	S700V・700W	R4.1~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-D(TSW016)
アルティス	ACV40N・45N	H18.2~H22.3	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
アルティス(ハイブリッド)	AVV50N	H24.5~H29.6	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
アルティス(ハイブリッド)	AXVH70N	H29.7~	スイッチホールがないため取付不可
ウェイク	LA700S・710S	H26.11~R4.8	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
エッセ	L235S・245S	H17.12~H23.9	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
キャスト(アクティバ/スタイル/スポーツ)	LA250S・260S	H27.9~R5.8	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
クー	M401・402・411	H18.5~H25.1	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
コペン	LA400K	H26.6~	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ソニカ	L405S・415S	H18.6~H21.4	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
タフト	LA900S・910S	R2.6~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
タント(カスタム含む)	L350・360	H15.11~H19.11	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
タント(カスタム含む)	L375S・L385S	H19.12~H25.9	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
タント(カスタム含む)	LA600S・610S	H25.10~R1.6	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
タント(カスタム含む)	LA650S・660S	R1.7~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
タントエグゼ	L455S・L465S	H23.11~H26.9	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
タントエグゼカスタム	L455S・L465S	H23.11~H26.9	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
トール	M900S・910S	H28.11~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ハイゼットカーゴ	S320・321・331	H19.12~R3.12	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ハイゼットキャディー	LA700・710	H28.6~R3.9	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ビーゴ	J200・210	H18.1~H20.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ブーン	M700S・710S	H28.4~R5.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ミラ	L275・285	H19.1~H30.3	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ミライース	LA300・310	H23.9~H29.4	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ミライース	LA350S・360S	H29.5~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ミラココア	L675S・685S	H21.8~H30.3	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ミラトコット	LA550S・560S	H30.6~R5.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ミラバン	L275V・285V	H23.7~H30.3	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ムーヴ	LA100S・110S	H22.12~H24.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ムーヴ	LA100S・110S	H25.1~H26.11	トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ムーヴ	LA150S・160S	H26.12~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ムーヴカスタム	LA100S・110S	H22.12~H26.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ムーヴカスタム	LA150S・160S	H26.12~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
ムーヴキャンバス	LA800S・810S	H28.9~R4.7	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ムーヴコンテ	L575S・585S	H20.8~H29.3	トヨタ用TYPE-B(TSW007)

ビルトインスイッチ適合表

※下記はスイッチのみの適合です。
各種適合表と合わせてご確認ください。

更新日2024年4月19日


TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。
必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。

製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。


車種	型式	年式	スイッチタイプ
ダイハツ ムーヴコンテカスタム	L575S・585S	H20.8~H29.3	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
メビウス	ZVW41N	H25.4~H26.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
メビウス	ZVW41N	H26.12~R2.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ロッキー	A200S・202S・210S	R1.11~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)

ビルトインスイッチ寸法図

■日産用 TYPE-A(TSW009)




■日産用 TYPE-B(TSW013)




■ PUSH ボタン範囲


■日産用 TYPE-C(TSW015)



■日産用 TYPE-D(TSW018)



■スズキ用 TYPE-A(TSW011)



■ PUSH ボタン範囲

TV-KIT, TV-NAVIKIT, カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別]) に交換することが可能です。

必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

車種	型式	年式	スイッチタイプ
エクストレイル	T31	H19.9~H25.12	日産用TYPE-A(TSW009)
エクストレイル	T32	H25.12~R4.7	日産用TYPE-B(TSW013)
エクストレイル	T33	R4.7~	日産用TYPE-D(TSW018)
エクストレイルハイブリッド	HT32/HNT32	H27.5~H29.5	日産用TYPE-B(TSW013)
NV350キャラバン	E26	H24.6~R4.3	日産用TYPE-A(TSW009)
エルグランド	E52	H22.8~	日産用TYPE-A(TSW009)/ 日産用TYPE-B(TSW013)
オーラ	E13	R3.8~	日産用TYPE-D(TSW018)
キックス	P15	R2.6~	日産用TYPE-D(TSW018)
キューブ	Z11	H14.10~H20.10	日産用TYPE-A(TSW009)
キューブキュービック	Z11	H17.6~H20.10	日産用TYPE-A(TSW009)
サクラ	B6AW	R4.6~	日産用TYPE-D(TSW018)
ジューク	F15	H22.6~R1.12	日産用TYPE-A(TSW009)/ 日産用TYPE-B(TSW013)
シルフィー	B17	H24.12~R3.10	日産用TYPE-B(TSW013)
セレナ	C25	H17.5~H22.10	日産用TYPE-A(TSW009)
セレナ	C26	H22.11~H28.8	日産用TYPE-A(TSW009)/ 日産用TYPE-B(TSW013)
セレナ	C27	H28.8~	日産用TYPE-B(TSW013)
セレナ	C28	R4.12~	日産用TYPE-D(TSW018)

ビルトインスイッチ適合表

※下記はスイッチのみの適合です。
各種適合表と合わせてご確認ください。


更新日2024年4月19日

TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。
必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。
製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。


車種	型式	年式	スイッチタイプ
ティアナ	L33	H26.1~R2.7	日産用TYPE-B(TSW013)
ティーダ	C11	H16.9~H24.8	日産用TYPE-A(TSW009)
ティーダラティオ	C11	H16.10~H24.9	日産用TYPE-A(TSW009)
デイズ(ハイウェイスター、ボレロ含む)	B43W・44W・45W・46W・47W・48W	H31.4~	日産用TYPE-D(TSW018)
デイズ	B21	H25.6~H31.3	日産用TYPE-C(TSW015)
デイズルークス	B21	H25.6~R2.2	日産用TYPE-C(TSW015)
ノート	E11/NE11	H17.1~H24.8	日産用TYPE-A(TSW009)
ノート	E12	H24.9~R2.12	日産用TYPE-B(TSW013)
ノート	E13	R2.12~	日産用TYPE-D(TSW018)
マーチ	K12	H14.3~H22.6	日産用TYPE-A(TSW009)
マーチ	K13	H22.7~R4.12	日産用TYPE-A(TSW009)
モコ	MG33S	H23.2~H28.5	スズキ用TYPE-A(TSW011)
リーフ	ZE0	H22.12~H24.11	日産用TYPE-A(TSW009)/ 日産用TYPE-B(TSW013)
リーフ	AZE0	H24.12~H29.9	日産用TYPE-B(TSW013)
ルークス	B44A・45A・47A・48A	R2.3~	日産用TYPE-D(TSW018)

ビルトインスイッチ寸法図


■ホンダ用 TYPE-A(TSW008)



■ホンダ用 TYPE-B(TSW010)




■ホンダ用 TYPE-C(TSW017)



●スイッチホールをご確認ください

外觀寸法が同じでも、スイッチホールの形状で品番異なります。



TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980(税別))に交換することが可能です。
必ず、スイッチのコネクタ形状が【3種・白コネクタ】であることを確認してください。
製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

車種	型式	年式	スイッチタイプ
アコード	CU1・2	H20.12~H25.6	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
アコードハイブリッド	CR6	H25.6~H28.5	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
アコードツアラー	CW1・2	H20.12~H25.6	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
インサイト	ZE2・3	H21.2~H26.3	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
インサイト	ZE4	H30.12~R4.12	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
ヴェゼル	RU1・2	H25.12~R3.4	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
ヴェゼルハイブリッド	RU3・4	H25.12~R3.4	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
ヴェゼル	RV3・4・5・6	R3.4~	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
N BOX(カスタム含む)	JF1・2	H23.12~H29.8	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
N BOX(カスタム含む)	JF3・4	H29.9~R2.12	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
N BOX(カスタム含む)	JF3・4	R3.1~R5.9	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
N BOX+(カスタム含む)	JF1・2	H24.7~H29.8	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
N-ONE	JG1・2	H24.11~R2.3	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
N-VAN	JJ1・2	H30.7~	ホンダ用TYPE-B(TSW010)/ ホンダ用TYPE-C(TSW017)
N-WGN	JH1・2	H25.11~R1.7	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
N-WGN	JH3・4	R1.8~	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
オデッセイ	RB3・4	H20.10~H25.11	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
オデッセイ(アブソルート含む)	RC1・2	H25.11~H28.1	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
オデッセイ(アブソルート、ハイブリッド含む)	RC1・2・4	H28.2~H29.11	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
オデッセイ(アブソルート、ハイブリッド含む)	RC1・2	H29.12~	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
グレイス	GM4・5・6・9	H26.12~R2.7	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
CR-V	RM1・4	H23.12~H28.8	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
CR-V	W1・2/RT5・6	H30.8~R4.12	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
ジェイド	FR4・5	H27.2~R2.7	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
シビック(タイプRを含む)	FC1/FK7・8	H29.9~R3.6	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
シビック(e:HEV・タイプRを含む)	FL1・4・5	R3.9~	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
シャトル	GK8・9/GP7・8	H27.5~R4.11	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
ステップワゴン	RK1・2・3・4・7	H21.10~H27.4	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
ステップワゴン	RP1・2	H27.4~R4.5	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
ステップワゴン	RP6・7・8	R4.5~	ホンダ用TYPE-B(TSW010)/ ホンダ用TYPE-C(TSW017)
ステップワゴン スパーダ	RK5・6	H21.10~H27.4	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
ステップワゴン スパーダ	RP3・4・5	H27.4~R4.5	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
ステップワゴン スパーダ	RP6・7・8	R4.5~	ホンダ用TYPE-B(TSW010)/ ホンダ用TYPE-C(TSW017)

ビルトインスイッチ適合表

※下記はスイッチのみの適合です。
各種適合表と合わせてご確認ください。

更新日2024年4月19日


TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。
必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。

製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

車種	型式	年式	スイッチタイプ
ストリーム	RN6・7・8・9	H18.7~H26.5	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
ゼスト(スパーク含む)	JE1・2	H18.3~H24.11	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
ZR-V(e:HEVを含む)	RZ3・4・5・6	R5.4~	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
WR-V	DG5	R6.3~	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
フィット	GE6・7・8・9	H19.10~H25.8	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
フィット	GK3・4・5・6	H25.9~H29.6	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
フィット	GR1・2・3・4・5・6・7・8	R2.2~	ホンダ用TYPE-C(TSW017)
フィットシャトル	GG7・8	H23.6~H27.4	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
フィットシャトル ハイブリッド	GP2	H23.6~H27.4	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
フィットハイブリッド	GP1・4	H22.10~H25.8	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
フィットハイブリッド	GP5・6	H25.9~H29.6	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
フリード	GB3・4	H20.5~H28.9	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
フリード(ハイブリッド含む)	GB5・6・7・8	H28.9~	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
フリードスパイク	GB3・4	H20.5~H28.9	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
フリードスパイク ハイブリッド	GP3	H23.11~H28.9	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
フリード ハイブリッド	GP3	H23.11~H28.9	ホンダ用TYPE-A(TSW008)
フリードプラス(ハイブリッド含む)	GB5・6・7・8	H28.9~	ホンダ用TYPE-B(TSW010)
ライフ	JC1・2	H20.11~H26.4	ホンダ用TYPE-A(TSW008)


ビルトインスイッチ寸法図

■スズキ用 TYPE-A(TSW011)




PUSH ボタン範囲


■トヨタ用 TYPE-A(TSW006B)




■トヨタ用 TYPE-D(TSW016)



■ホンダ用 TYPE-C(TSW017)



■ホンダ用 TYPE-B(TSW010)



TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。
必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。
製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

車種	型式	年式	スイッチタイプ
アルト	HA25S/HA25V/HA35S	H21.12~H26.12	スズキ用TYPE-A(TSW011)
アルト	HA36S	H27.1~R3.12	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
MRワゴン	MF33S	H23.1~H28.3	スズキ用TYPE-A(TSW011)
クロスビー	MN71S	H29.12~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
ジムニー(シエラを含む)	JB64W・74W	H30.7~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
スイフト	ZC13S・43S・53S・83S/ZD53S・83S	H29.1~R5.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
スイフトスポーツ	ZC33S	H29.9~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
スペーシア(カスタムを含む)	MK32S	H25.2~H27.5	スズキ用TYPE-A(TSW011)
スペーシア(カスタムを含む)	MK42S	H27.6~H29.12	スズキ用TYPE-A(TSW011)
スペーシア(カスタムを含む)	MK53S	H29.12~R3.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
スペーシア(カスタム 及び ギア・ギア マイスタイルを含む)	MK53S	R3.12~R5.11	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
スペーシア(カスタムを含む)	MK54S・94S	R5.12~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ソリオ(バンディットを含む)	MA15S	H23.1~H27.8	スズキ用TYPE-A(TSW011)
ソリオ(バンディットを含む)	MA36S・46S	H27.8~R2.11	日産用TYPE-C(TSW015)
ソリオ(バンディットを含む)	MA27S・37S・47S	R2.12~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
ハスラー	MR31S・41S	H26.1~	スズキ用TYPE-A(TSW011)
ハスラー	MR52S・92S	R2.1~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
パレット(SWを含む)	MK21S	H20.1~H25.2	スズキ用TYPE-A(TSW011)
ラバン	HE21S	H14.1~H20.11	スズキ用TYPE-A(TSW011)
ラバン	HE22S	H20.12~H27.5	スズキ用TYPE-A(TSW011)
ラバン	HE33S	H27.6~H29.8	スズキ用TYPE-A(TSW011)
ラバン	HE33S	H29.9~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ スズキ用TYPE-A(TSW011)
ランディ	SC26	H22.11~H28.12	日産用TYPE-B(TSW013)
ランディ	C27	H29.1~R4.7	日産用TYPE-B(TSW013)
ランディ	MZRA90C・95C/ZWR90C・95C	R4.8~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)

ビルトインスイッチ適合表

※下記はスイッチのみの適合です。
各種適合表と合わせてご確認ください。

更新日2024年4月19日

TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。


必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。

製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

	車種	型式	年式	スイッチタイプ
スズキ	ワゴンR(スティングレーを含む)	MH23S	H20.9~H24.9	スズキ用TYPE-A(TSW011)
	ワゴンR(スティングレーを含む)	MH34S/44S	H24.9~H29.1	スズキ用TYPE-A(TSW011)
	ワゴンR(スティングレーを含む)	MH35S・55S・85S・95S	H29.2~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
	ワゴンRスマイル	MX81S・91S	R3.9~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)


ビルトインスイッチ寸法図

■スズキ用 TYPE-A(TSW011)



PUSH ボタン範囲

■トヨタ用 TYPE-D(TSW016)




TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。
必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。
製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。


車種	型式	年式	スイッチタイプ
マツダ フレアワゴン	MM32S	H25.4~H27.5	スズキ用TYPE-A(TSW011)
マツダ フレアワゴン	MM54S・94S	R6.1~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)

ビルトインスイッチ寸法図


■トヨタ用 TYPE-A(TSW006B)



■トヨタ用 TYPE-B(TSW007)



■トヨタ用 TYPE-D(TSW016)




TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。

必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。


車種	型式	年式	スイッチタイプ	
スバル	シフォン (カスタム含む)	LA600F・610F	H28.12~R1.7	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
	シフォン (カスタム含む)	LA650F・660F	R1.7~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
	ジャスティ	M900F・910F	H28.11~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
	ステラ (カスタム含む)	LA150F・160F	H26.12~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)/ トヨタ用TYPE-B(TSW007)
	プレオ プラス	LA350F・360F	H29.5~	トヨタ用TYPE-A(TSW006B)
	レックス	A201F	R4.11~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)

ビルトインスイッチ寸法図


■三菱用 TYPE-A(TSW012)




■トヨタ用 TYPE-D(TSW016)



■日産用 TYPE-C(TSW015)



■日産用 TYPE-D(TSW018)



TV-KIT、TV-NAVIKIT、カメラ接続アダプターの付属スイッチのコネクタの形状が一致する場合に限り、ビルトインスイッチ(各タイプ¥3,980[税別])に交換することが可能です。
必ず、スイッチのコネクタ形状が【3極・白コネクタ】であることを確認してください。
製品によってはビルトインスイッチのLEDがうまく点灯しない場合があります。その場合は、イルミ線を接続しないでください。

車種	型式	年式	スイッチタイプ
アウトランダーPHEV	GN0W	R3.12~R5.11	日産用TYPE-D(TSW018)
ek(ワゴン・カスタム含む)	B11	H25.6~H31.3	日産用TYPE-C(TSW015)
ekスペース	B11	H25.6~R2.2	日産用TYPE-C(TSW015)
ekクロススペース	B34A・35A・37A・38A	R2.3~	日産用TYPE-D(TSW018)
ekスペース	B34A・35A・37A・38A	R2.3~	日産用TYPE-D(TSW018)
エクリブスクロス	GK1W・9W	H30.3~R2.11	日産用TYPE-C(TSW015)
デリカD:2(カスタムを含む)	MB36S・46S	H27.12~R2.12	日産用TYPE-C(TSW015)
デリカD:2(カスタムを含む)	MB37S	R3.1~	トヨタ用TYPE-D(TSW016)
デリカD:5	CV2W・5W	H31.2~	三菱用TYPE-A(TSW012)
デリカD:5(URBAN GEARを含む)	CV1W	H31.2~	日産用TYPE-C(TSW015)